

जिल्ला दररेट ,पाल्पा

आ.व. २०८२/२०८३

दररेट निर्धारण समिति , पाल्पा





१८


क.सं.	ज्यामी/दुवानी दर रेटको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
क.	ज्याला दर रेट					
१	ज्यामी साधारण(अदक्ष), चौकिदार	व्यक्ति/दिन	७१५	७३०	७४५	
२	कुल्ली नाइके(मेठ)	व्यक्ति/दिन	७२०	७३५	७५०	
३	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, चित्रकारी, प्लम्बर, आराकसी	व्यक्ति/दिन	९४५	९६४	९८३	
४	सर्भ हेल्पर(अर्द्धदक्ष)/ल्याब ब्याय	व्यक्ति/दिन	८०५	८२१	८३८	
५	ड्रिलर, बिषादी औषधीको काम गर्ने ज्यामी	व्यक्ति/दिन	७५७	७७२	७८८	
६	नर्सरी नाइके/वन हेरालु	व्यक्ति/महिना	१५७५०	१६०६५	१६३८६	
७	इन्जिनियर/प्राविधिक अधिकृत सरह	व्यक्ति/दिन				
८	सब-इन्जिनियर/रेन्जर सरह	व्यक्ति/दिन				
९	असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन				
१०	सुपरभाइजर (एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीर्ण)	व्यक्ति/दिन	उपरोक्त पदहरूमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	उपरोक्त पदहरूमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	उपरोक्त पदहरूमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	
११	सुपरभाइजर सामान्य/खा.पा.स.टे (एस.एल.सी. उत्तीर्ण)	व्यक्ति/दिन				
१२	डोजर अपरेटर	व्यक्ति/दिन				
१३	हलुका सवारी चालक	व्यक्ति/दिन				
१४	भारी सवारी चालक	व्यक्ति/दिन				
१५	सर्भेक्षक	व्यक्ति/दिन				
१६	अमिन	व्यक्ति/दिन				
१७	नापि कामदार (दक्ष)	व्यक्ति/दिन	८०३	८२०	८३६	
१८	ब्लाष्टर	व्यक्ति/दिन	९८७	१००७	१०२७	
१९	डोजर हेल्पर, स्टाफ मेन, रेन्जिङ्ग मेन, दुरी संभार कर्ता	व्यक्ति/दिन	७७२	७८७	८०३	
२०	इलेक्ट्रिसियन(हाउस वायरिङ्ग गर्ने), हाइटेन्सन/लोटेन्सन/ओभरहेडमा काम गर्ने दक्ष मिस्त्री, विद्युत दक्ष, सिनियर मेकानिक्स	व्यक्ति/दिन	९९२	१०१२	१०३२	
२१	मेतर, भरिया, विद्युत अर्द्धदक्ष	व्यक्ति/दिन	७८८	८०३	८१९	
२२	क्याम्प वर्कर, स्याम्पलर/टनेल, माइनिङ्ग सर्भ हेल्पर	व्यक्ति/दिन	७६१	७७६	७९२	
ख.	दुवानी दर रेट					
१	ट्रकबाट पिच बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	२.७	३.११	३.११	
२	ट्रकबाट पिच बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.५	४.०३	४.०३	
३	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.७	४.२६	४.२६	
४	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.५	५.१८	५.१८	
५	ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	२.९	३.३४	३.३४	
६	ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.५	५.१८	५.१८	
७	ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.१	४.७२	४.७२	
८	ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.९	५.६४	५.६४	
९	ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याविन जाली)	क्वी./कि.मी.	१८.१	१८.१	१८.१	
१०	ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याविन जाली)	क्वी./कि.मी.	२५.७	२५.७	२५.७	
११	ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि)	क्वी./कि.मी.	२०.०	२०.०	२०.०	
१२	ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि)	क्वी./कि.मी.	२८.०	२८.०	२८.०	


क.सं.	ज्यामी/हुवानी दर रेटको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१३	पैदल सजिलो सामान हुवानी	के.जी./कोष	३.७	४.२६	४.३	
१४	पैदल असजिलो सामान हुवानी	के.जी./कोष	४.७	५.४१	५.४	
१५	ह्युम पाइप हुवानी					
	० देखि ५० कि. मी. दुरी सम्मको		१५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	१५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	१५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	
	५० देखि १०० कि. मी. दुरी सम्मको		२० प्रतिशत खरिद मुल्यको	२० प्रतिशत खरिद मुल्यको	२० प्रतिशत खरिद मुल्यको	
	१०० देखि २०० कि. मी. दुरी सम्मको		२५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	२५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	२५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	
	२०० देखि ३०० कि. मी. दुरी सम्मको		३० प्रतिशत खरिद मुल्यको	३० प्रतिशत खरिद मुल्यको	३० प्रतिशत खरिद मुल्यको	
१६	विटुमिन १६५ के.जी. ट्रकमा लोड	प्रति ड्रम	६१.०	६१.०	६१.०	
१७	विटुमिन १६५ के.जी. ट्रकमा अनलोड	प्रति ड्रम	३८.०	३८.०	३८.०	
१८	सिमेन्टको बोरा लोड/अनलोड	बोरा	७.०	७.०	७.०	
१९	पोल हुवानी					
	८-९ मिटर लामो काठ वा स्तिलको पोल हुवानी	गोटा/कि.मी.	१७	१७	१७	
	८-९ मिटर लामो पि.एस.सि (आर.सि.सि) पोल हुवानी	गोटा/कि.मी.	१८	१८	१८	
	१०-११ मिटर लामो स्तिलको पोल हुवानी	गोटा/कि.मी.	१९	१९	१९	
	कंक्रीट मिक्सर (लिफ्ट भएको)	प्रति घण्टा	८८०	८८०	८८०	
	कंक्रीट मिक्सर (लिफ्ट नभएको)	प्रति घण्टा	७७०	७७०	७७०	
	ट्रान्सफर्मर हुवानी	गोटा/कि.मी.	५५०	५५०	५५०	
	११ के.भि. ट्रान्सफर्मर लोड	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
	११ के.भि. ट्रान्सफर्मर अनलोड	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
	३३ के.भि. ट्रान्सफर्मर लोड	गोटा	३३००	३३००	३३००	
	३३ के.भि. ट्रान्सफर्मर अनलोड	गोटा	३३००	३३००	३३००	
	पि.एस.सि. (आर.सि.सि)					
	पि.एस.सि. पोल लोड	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	पि.एस.सि. पोल अनलोड	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	स्टील ट्युबलर पोल					
	स्टील ट्युबलर पोल लोड	गोटा	९७	९७	९७	
	स्टील ट्युबलर पोल अनलोड	गोटा	९७	९७	९७	
	ए.सि.एस.आर. तार					
	ए.सि.एस.आर. तार लोड	/कि.मी.	४००	४००	४००	
	ए.सि.एस.आर. तार अनलोड	/कि.मी.	३५०	३५०	३५०	
	विद्युतिय सामाग्री लोड र अनलोड	/के.जि.	४०	४०	४०	
२०	सुन्तलाजात फलफुल विकास केन्द्र					
	७"X९" पोलीब्यागमा राखेको बिरुवा १-१.५ के.जी (१ जनाले २५-३० वटा बोक्न सक्ने)	के.जी./कि.मी.	३.७	३.७	३.७	


Hayer


27.7










क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
१	सिमेन्ट				
	नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी.ओ पि सी	बोरा	५८५	५८५	६१५
	नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी. पि पि सी	बोरा	५००	५००	५३०
	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	५०	५०	५०
	सिलिका सिमेन्ट admixture	के.जी.	३५०	३५०	३५०
२	बालुवा				
	बालुवा (धोएको) crusher	घ.मी.	३४००	३४००	३३००
	बालुवा (स्थानीय)	घ.मी.	१७००	१७००	१७००
	बालुवा (रामपुर क्षेत्र भित्र)	घ.मी.	१३००	१३००	१३००
३	गिट्टी				
	<२० एम.एम. साइजको(फोरुवा/कसरको)	घ.मी.	३४००	३४००	३३००
	२०-४० एम.एम. साइजको(फोरुवा/कसरको)	घ.मी.	३३००	३३००	३२००
	गिट्टी ४० एम.एम. साइज सम्मको (स्थानीय) खोलाको	घ.मी.	१७००	१७००	१७००
	स्टोन डस्ट	घ.मी.	२३५०	२३५०	२३५०
	सब बेस ६३ एम.एम डाउन	घ.मी.	२०००	२०००	२०००
४	फलामे छड तथा तार फलामे छड (टी.एम.टी र टोर स्टिल)				
	४-८ एम.एम. साइज	के.जी.	९५	९५	९२
	१०-२५ एम.एम. साइज	के.जी.	९४	९४	९१
	२५ एम.एम. साइजभन्दा माथि	के.जी.	९५	९५	९२
	बाइण्डिङ तार	के.जी.	१०७	१०७	१०७
	W Beam क्रास बेरियर ३ मि.मि.	र.मी.	४८००	५०४०	५०४०
	H.T. Strand (Prestressing multistrand cables, each comprising 19 mono-strand of 12.7 mm dia. 7-ply low relaxation, Class-II, HTS tendons)	मे.टन	१४५२००	१५९७२०	१५९७२०
	Corrugated HDPE sheathing duct ID=90mm	र.मी.	३०५	३२०	३२०
	Tube anchorage set complete with bearing plate, permanent wedge etc.	गोटा	५४००	५९४०	५९४०
	Live wedges	गोटा		१०५	१०५
	Grouting Cap	सेट		७३५०	७३५०
	Strip seal expansion joints	मिटर		१७५००	१७५००
	slab seal expansion joints	मिटर		२२०००	२२०००
	Fixed pot bearings 296 tons capacity	गोटा		१३००००	१३००००
	long guide pot bearings 296 tons capacity	गोटा		१४००००	१४००००
	Elastomeric Bearing	गोटा		५००००	५००००
५	काठ				
	साल काठ चिरान समेतको	घ.मी.	१८७०००	१८७०००	१८७०००
	सिसौ काठ चिरान समेतको	घ.मी.	१०४५००	१०४५००	१०४५००
	अन्य कु काठ चिरान समेतको	घ.मी.	४६२००	४६२००	४६२००
६	ईटा चिम्नी भट्टाको				
	प्रथम श्रेणी	हजार	१६०००	१६०००	१६०००
	चाइनिज मेसिनमेड	हजार	१६०००	१६०००	१६०००
	टुका ईटा	घ.मी.	५२००	५२००	५२००
	सुर्खी	घ.मी.	३२५०	३२५०	३२५०
	स्थानीय लोकल ईटा चिम्नीमा पकाएको (रामपुर क्षेत्र)	हजार	१३५००	१३५००	१३५००
	स्थानीय लोकल ईटा (रामपुर क्षेत्र)	हजार	९५००	९५००	९५००
७	ढुंगा				
	फोरुवा(ब्लक स्टोन साइज)	घ.मी.	२४५०	२८१५	२८१५
	बण्ड स्टोन	घ.मी.	२५००	२८७५	२८७५
	माटो (गारोको जोडाइमा प्रयोग हुने)	घ.मी.	३००	३००	३००
८	कर्कर पाता (नेपाल स्टैण्डर्ड) सादा				

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	बण्डल	१२५०१	१२५०१	१२५०१
	२४ गेज मेडियम (०.५० एम.एम.)	बण्डल	१२०८९	१२०८९	१२०८९
	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	बण्डल	१०५०७	१०५०७	१०५०७
	२६ गेज हेभि (०.४१ एम.एम.)	बण्डल	१०१०२	१०१०२	१०१०२
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	बण्डल	९२९१	९२९१	९२९१
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	बण्डल	८८७२	८८७२	८८७२
	२८ गेज हेभि (०.३१ एम.एम.)	बण्डल	८०१५	८०१५	८०१५
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	बण्डल	७३६२	७३६२	७३६२
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	बण्डल	६९१८	६९१८	६९१८
९	कर्कट पाता (नेपाल स्टेण्डर्ड) रंगीन				
	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	बण्डल	१४९६७	१४९६७	१४९६७
	२४ गेज मेडियम (०.५० एम.एम.)	बण्डल	१४४८९	१४४८९	१४४८९
	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	बण्डल	१३३०६	१३३०६	१३३०६
	२६ गेज हेभि (०.४१ एम.एम.)	बण्डल	१२१२२	१२१२२	१२१२२
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	बण्डल	११५४७	११५४७	११५४७
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	बण्डल	११०११	११०११	११०११
	२८ गेज हेभि (०.३१ एम.एम.)	बण्डल	९९९१	९९९१	९९९१
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	बण्डल	९३१७	९३१७	९३१७
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	बण्डल	८८२७	८८२७	८८२७
१०	H-Span जस्ता पाता (३८ एम एम ४५ इन्च चौडाइ भएको)	बण्डल	१८०५८	१८०५८	१८०५८
११	Transparent Palstic Roofing Sheet 3mm thk.	बण्डल	१६२००	१६२००	१६२००
१२	EPS (Expanded Polystyrene) and Cement based Light Weight SandWich Panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non-Asbestos) as face Board on both sides (Size 2270x610mm). EPS, Sand and cement are inner core material wherease Foam, 6 inch nails and metalic hooking (U& L) and Joint Treatment with Fiber Mesh.				
	50mm thickness	व.मी	२१५२	२१५२	२१५२
	60mm thickness	व.मी	२९५९	२९५९	२९५९
	75mm thickness	व.मी	३५४१	३५४१	३५४१
	90mm thickness	व.मी	४१४३	४१४३	४१४३
	120mm thickness	व.मी	५००३	५००३	५००३
१३	प्लेन सीट (नेपाल स्टेण्डर्ड)				
	२४ गेजको(सादा)(३' X ८' साइजको (०.५ एम.एम.)	गोटा	१३७५	१३७५	१३७५
	२४ गेजको(रंगीन)(३' X ८' साइजको (०.५ एम.एम.)	गोटा			१५८४
	२६ गेजको(सादा)(३' X ८' साइजको (०.३८ एम.एम.)	गोटा	१२६९	१२६९	१२६९
	२६ गेजको(रंगीन)(३' X ८' साइजको (०.३८ एम.एम.)	गोटा			१३२०
	२८ गेजको(रंगीन)(३' X ८' साइजको (०.२८ एम.एम.)	गोटा	८८८	८८८	८८८
१४	शिशु तथा ऐना				
	३ एम.एम.	व.मी	६३०	६३०	६३०
	४ एम.एम.	व.मी	७३५	७३५	७३५
	५ एम.एम.	व.मी	९४५	९४५	९४५
१५	प्लाईउड कमर्सियल/सनमाइका				
	३ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	२०५	२०५	२०५
	४ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	२६०	२६०	२६०
	६ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	३६८	३६८	३६८
	१० एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	७६०	७६०	७६०
	१२ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	८१०	८१०	८१०

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	१९ एम.एम. प्लाईउड साधारण	व.मी	१४५३	१४५३	१४५३
	१९ एम.एम. प्लाईउड वाटर प्रूफ	व.मी	१६८९	१६८९	१६८९
	टिक प्लाई	व.मी	३६०	३६०	३६०
	सनमाइका	व.मी	२००	२००	२००
	फोरमाइका	व.मी	३४०	३४०	३४०
१६	Readymade Door				
	Plain 25 mm	व.मी	१८००	१८००	१८००
	Plain 32 mm	व.मी	२०००	२०००	२०००
	Teak both side 25mm	व.मी	१९००	१९००	१९००
	Teak both side 32mm	व.मी	२३००	२३००	२३००
	Flush Design 25mm	व.मी	३५००	३५००	३५००
	Flush Design 32mm	व.मी	४०००	४०००	४०००
१७	जाली (वायरमेस)				
	लामखुटे जाली (अलुमिनियम)	व.मी	२५३	२५३	२५३
	लामखुटे जाली (स्टील)	व.मी	३८५	३८५	३८५
	कुखुरे जाली	के.जी.	२०९	२०९	२०९
	बालुवा चाल्ने जाली	व.मी	२११	२११	२११
	गिट्टी चाल्ने जाली	व.मी	२१५	२१५	२१५
	जाली (एक्सपेण्डेड मेटल)	व.मी	२४८	२४८	२४८
१८	नट बोल्ट, हुक, वासर, किला				
	८-१२ एम.एम.नट बोल्ट	के.जी.	२२०	२२०	२२०
	८ एम.एम.साइजको जे वा एल हुक	के.जी.	१७६	१७६	१७६
	विटुमिन वासर	गोटा	१	१	१
	पैसे वासर	के.जी.	१४३	१४३	१४३
	कर्कटपाता ठोक्ने काटी	के.जी.	१५४	१५४	१५४
	विभिन्न साइजको फलामे कीला	के.जी.	१२१	१२१	१२१
१९	डोर स्प्रिड, क्लोजर, कब्जा, छेस्कीनी, हेण्डल				
	डोर स्प्रिड साधारण	गोटा	१६५	१६५	१६५
	क्लोजर	गोटा	२४३	२४३	२४३
	क्लोजर (hydraulic)	गोटा	८९६	८९६	८९६
	३" कब्जा	गोटा	१९	१९	१९
	४" कब्जा	गोटा	२८	२८	२८
	५" कब्जा	गोटा	४४	४४	४४
	४" छेस्कीनी	गोटा	३३	३३	३३
	६" छेस्कीनी	गोटा	१९	१९	१९
	१२" छेस्कीनी	गोटा	१९	१९	१९
	४" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	१४३	१४३	१४३
	६" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	१८२	१८२	१८२
	१२" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	२४२	२४२	२४२
	६" फलामे हेण्डल (साधारण)	गोटा	३५	३५	३५
	६" फलामे हेण्डल (स्पेशल)	गोटा	८८	८८	८८
	६" आलुमिनियम हेण्डल (साधारण)	गोटा	४४	४४	४४
	६" आलुमिनियम हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	७७	७७	७७
	६" पित्तल हेण्डल (साधारण)	गोटा	१६५	१६५	१६५
	६" पित्तल हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	४५७	४५७	४५७
	१२" लामो लकीड सेट (एलड्रप)	गोटा	२३१	२३१	२३१
	१२" लामो लकीड सेट (मर्टिस)	गोटा	७२६	७२६	७२६
	१" पेचकिला(स्कू), १ प्याकेटमा १०० गोटा	प्याकेट	११०	११०	११०
	१.२५"- २" पेचकिला(स्कू), १ प्याकेटमा ५० गोटा	प्याकेट	११०	११०	११०

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
२०	काठको लिस्टी				
	०.५"-१" कुकाठ काठको	र.मी.	२०	२०	२०
	१"-१.५" कुकाठ काठको	र.मी.	२४	२४	२४
	खाक्सी	मी.	७५	७५	७५
	तारब्रस	गोटा	५४	५४	५४
२१	पुटीड				
	छानाको प्वाल टाल्ने	के.जी.	१३०	१३०	१३०
	छानाको प्वाल टाल्ने(टेप)	र.मी.	१०६	१०६	१०६
	बिटुमिन फल्यास टेप (२ इन्च चौडाइ भएको)	र.मी.	९२	९२	९२
	ग्लासफिक्स गर्ने (सिलिकोन) (450gm)	टयुब	२७८	२७८	२७८
२२	वाटर प्रुफिड एजेन्ट				
	वाटर प्रुफिड कम्पाउण्ड	के.जी.	१३२	१३२	१३२
	सेफ कीट	लि.	२२०	२२०	२२०
	Concrete Admixture Plasticizer	लिट्र	१२१	१२१	१२१
२३	फलामको (ग्रील,ट्रस,सटर,एङ्गल,स्क्वायर पाइप)				
	एम.एस.ग्रील (भ्याल-ढोक्रामा लगाउने समेत)	के.जी.	१५२	१५२	१५२
	कोल्याप्सेबल गेट (च्यानल) फिटिङ सहित	के.जी.	१६७	१६७	१६७
	फलामे गेट फिटिङ सहित	के.जी.	१६४	१६४	१६४
	फलामे ट्रस फिटिङ सहित	के.जी.	१६५	१६५	१६५
	रोलिङ सटर फिटिङ सहित	के.जी.	१६७	१६७	१६७
	होल्ड फास्ट	के.जी.	१०७	१०७	१०७
	फलामे एङ्गल	के.जी.	१०५	१०५	१०५
	एम.एस.ब्लयाक पाइप (Circular or Square) (विभिन्न साइजको)	के.जी.	१०९	१०९	१०९
	एम.एस.सीट(ब्लयाक)	के.जी.	९७	९७	९७
	गोलो भरेङ्ग फिटिङ सहित	के.जी.	१५२	१५२	१५२
	ट्रस छाएको (जस्ता पाता, एच स्पान जस्ता कीला सहित)	ब.फु.	३३	३३	३३
	Alluminium Sheet with Retroreflective sheeting including lamination & lettering	ब.मी.	८०००	८०००	८०००
२४	गेवियन तार				
	हेभी कोटेड	के.जी.	१२०	१२०	१२०
	मेडियम कोटेड	के.जी.	११६	११६	११६
	कमर्सियल	के.जी.	११०	११०	११०
२५	Machine made and mechanically selvaged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/3.0/3.9/2.4/heavy Zinc coated) with partition				
	Box size- 1.5*1*1	गोटा	२३८४	२३८४	२३८४
	2*1*1	गोटा	३३५१	३३५१	३३५१
	3*1*1	गोटा	४७५२	४७५२	४७५२
	2*1*.5	गोटा	२३५८	२३५८	२३५८
	3*1*0.5	गोटा	३३६८	३३६८	३३६८
	3*1.5*1/2	गोटा	४९४२	४९४२	४९४२
	3*1.5*1	गोटा	६९६२	६९६२	६९६२
	Machine made and mechanically selvaged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/2.7/3.4/2.2/heavy Zinc coated) with partition				
	Box size- 1.5*1*1	गोटा	१४५२	१४५२	१४५२
	2*1*1/1	गोटा	२५८५	२५८५	२५८५
	3*1*1/2	गोटा	३६३०	३६३०	३६३०

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	2*1*.5	गोटा	१८१५	१८१५	१८१५
२७	Heavy Coated Gabion Wire Chain Link (Fencing) With				
	Mesh Size 1" X 1" 12 Gauge	व.मी	६१८	६१८	६१८
	Mesh Size 2" X 2" 10 Gauge	व.मी	४६३	४६३	४६३
	Mesh Size 3" X 3" 10 Gauge	व.मी	३७४	३७४	३७४
२८	काँडे तार (वारवेड वायर)				
	१२-१४ गेजसम्म	के.जी.	११०	११०	११०
	यु हुक	के.जी.	१६५	१६५	१६५
२९	पेन्टीङ सामाग्री:				
	हवाइट वास गर्ने चुना	के.जी.	१९	२१	२१
	आयल वाउण्ड डिस्टेम्पर	के.जी.	१७६	१९३	१९३
	स्नो सेम	के.जी.	५५	६०	६०
	चप्रा	के.जी.	१३५०	१४८५	१४८५
	एपेक्स (water proof paint)	लि.		५७२	५७२
	प्राइमर (काठ)	लि.	३३०	३३०	३३०
	प्राइमर (भिती)	लि.	३१०	३४१	३४१
	प्राइमर (बीहरी)	लि.	४१५	४५६	४५६
	ईनामेल पेन्ट	लि.	५००	५५०	५५०
	इमल्सन इन्टेरियल	लि.	४२२	४६४	४६४
	इमल्सन एक्स्टेरियर (water proof paint)	लि.	६००	६६०	६६०
	गुंद/फेविकोल	के.जी.	१४०	१५४	१५४
	आल्मुनियम पेन्ट	लि.	५२५	५७७	५७७
	डि.वी. लिन्सड आयल	लि.	१०५	११५	११५
	वार्नेस	लि.	१८०	१९८	१९८
	स्प्रीट	लि.	१३१	१४४	१४४
	टरपेन्टाइन आयल	लि.	१४०	१५४	१५४
	रेड अक्साइड	लि.	३००	३३०	३३०
	पुटिन (wall Putty)	के.जी.		४३	४३
	Anti striping agent	के.जी.	३८०	४१८	४१८
	Geotextile cloth (200 gm / sq. m)/Geotextile Polypropylene Nonwoven (TS-30 equivalent)	व.मी	९२	१०१	१०१
	Cats Eye	गोटा	५५०	५५०	५५०
	Thermoplastic paint	के.जी.	२७५	२७५	२७५
	Glass Beads	के.जी.	२४३	२५३	२५३
	सडक सम्बन्धि विविध				
	अलकत्रा ८०/१०० ग्रेड (दूवानि वाहेक) VG10	के.जी.		९६	९६
	अलकत्रा ६०/७० ग्रेड (दूवानि वाहेक) VG20	के.जी.		९८	९८
	अलकत्रा (दूवानि वाहेक) VG 30	के.जी.		९८	९८
	इमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S65%)	के.जी.		९०	९९
	इमल्सन slow Setting with 60% Bitumen (S/S60%)	के.जी.		९०	९९
३०	स्यानिटरी सामाग्रीहरु:				
	२२" x १६" वास बेसिन	गोटा	१६५०	१६५०	१६५०
	१८" x १२" वास बेसिन	गोटा	१२६५	१२६५	१२६५
	१.२५" ब्यास सि.पी.वास कप्लीन चैन र रवर प्लग सहित	गोटा	२८१	२८१	२८१
	१.२५" ब्यास सि.पी.एल टैप प्लग सहित	गोटा	३५८	३५८	३५८
	१/२" ब्यास सि.पी.पिलर कौक	गोटा	७९८	७९८	७९८
	०.५" x १८" पि.भि.सी पाइप कनेक्टर	गोटा	१६५	१६५	१६५

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	वास वेसिन चाइनिज क्ले	गोटा	१४४२	१४४२	१४४२
	ऐना बाथरुमको लागि (२०" x १६")	गोटा	६०७	६०७	६०७
	०.५" x १८" टावेल रड	गोटा	५३६	५३६	५३६
	फाइवर सोप डिस लामो	गोटा	२४६	२४६	२४६
	स्टिल सोप डिस लामो	गोटा	३१६	३१६	३१६
	६" x ६" पोरसिलिन सोप ट्रे	गोटा	३०४	३०४	३०४
	२" वेष्ट पाइप	गोटा	१४५	१४५	१४५
	३६"x १८" x ८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	३०३६	३०३६	३०३६
	२७"x १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	२३४०	२३४०	२३४०
	१६"x १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	१७२०	१७२०	१७२०
	१८" डब्लु सी उडीसा प्यान (ट्रे टाइप)	गोटा	१२२४	१२२४	१२२४
	१८" डब्लु सी प्यान (लोकल)	गोटा	९१७	९१७	९१७
	Commode Sprayer	गोटा	९२५	९२५	९२५
	कमोड प्यान सेट Cistern, Pan समेत	गोटा	५२०३	५२०३	५२०३
	Consolation Model Porcelaine Sunction Commod set	गोटा	१५८१३	१५८१३	१५८१३
	युरिनल सेट जेन्स ९"	गोटा	१४५३	१४५३	१४५३
	युरिनल सेट लेडिज ९"	गोटा	१३७३	१३७३	१३७३
	१३ लिटर क्षमताको हाईलेभल फ्लसिड सिस्टर्न (प्लास्टिक)	गोटा	२२९६	२२९६	२२९६
	१३ लिटर क्षमताको लोलेभल फ्लसिड सिस्टर्न (पोरसिलिन)	गोटा	५२४७	५२४७	५२४७
	१३ लिटर क्षमताको हेभी टाइप फ्लसिड सिस्टर्न	गोटा	२९०७	२९०७	२९०७
	४" डायमिटर सावर रोज रिभोलविड टाइप	गोटा	१०७१	१०७१	१०७१
	३" डायमिटर फ्रिटिड	गोटा	१३२	१३२	१३२
	६" x ३" टम्बलर एण्ड टयुब्स होल्डर	गोटा	३३४	३३४	३३४
	४" डायमिटर एच.डि.पी.काउल	गोटा	१०७	१०७	१०७
	पानी टंकी एच.डि.पी.सिन्टेक्स वा सो सरह	लिट्र	९	९	९
	पानी टंकी एच.डि.पी. हेबी (५०० लि, ७५० लि, १००० लि)	लिट्र	१०	१०	१०
	पानी टंकी एच.डि.पी. हेबी एक्स्ट्रा (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिट्र	११	११	११
	पानी टंकी एच.डि.पी. डिलक्स दुइ लेएर (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिट्र	११	११	११
	पानी टंकी एच.डि.पी.एक्स्ट्रा हेबी तीन लेएर (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिट्र	१२	१२	१२
	पानी टंकी एच.डि.पी. डिलक्स तीन लेएर (२०० लि, ३०० लि, ५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिट्र	१२	१२	१२
	पानी टंकी एच.डि.पी. स्ट्रोज (२०० लि, ३०० लि, ५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिट्र	१२	१२	१२
	स्टील वाटर टैकी स्टेण्ड सहित २००० लि.	गोटा	३६४०७	३६४०७	३६४०७
	स्टील वाटर टैकी स्टेण्ड सहित १००० लि.	गोटा	२३०२२	२३०२२	२३०२२
	सोलार वाटर हिटर २०० लि. टैक १६ टयुब भएको	गोटा	३८६५५	३८६५५	३८६५५
	सोलार वाटर हिटर २५० लि. टैक २० टयुब भएको	गोटा	४८३१९	४८३१९	४८३१९
	सोलार वाटर हिटर ३०० लि. टैक २४ टयुब भएको	गोटा	५७६११	५७६११	५७६११
	सोलार वाटर हिटर ३५५ लि. टैक ३० टयुब भएको	गोटा	७२४७८	७२४७८	७२४७८
	2000 V.A Pure Shine Wave UPS	सेट	३०५३१	३०५३१	३०५३१
	900 V.A Pure Shine Wave UPS	सेट	९७३५	९७३५	९७३५
	Tubular Battery 150AH	गोटा	२३४५१	२३४५१	२३४५१
	चर्पीको लागि कंक्रीट रिङ छड समेत				
	ट्वाइलेटको रिङ (७५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	गोटा		६९७	६९७
	ट्वाइलेटको रिङ (९५ से.मी डायमिटर, ३० से.मी उचाई)	गोटा		९२९	९२९
	ट्वाइलेटको रिङ (११० से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	गोटा		११६२	११६२

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
३१	खानेपानी सम्बन्धी:				
	पि.भी.सी पाइप ४ Kg/cm ² :				
	२.५" व्यास	र.मी.		२५९	२५९
	४" व्यास	र.मी.		५०९	५०९
	पि.भी.सी पाइप २.५ Kg/cm ² :				
	४" व्यास	र.मी.		३७०	३७०
३२	खानेपानी तथा स्यानिटरी विविध सामाग्रीहरु:				
	धारा: Galvanized With Steel				
	१/२" ब्रासधारा ३५० ग्राम				
	Angle Cock	गोटा	५७८	६३५	६३५
	Bib Cock	गोटा	५७८	६३५	६३५
	Long Body	गोटा	६९३	७६२	७६२
	Piller Cock	गोटा	६९३	७६२	७६२
	१/२" ब्रासधारा ४५० ग्राम				
	Angle Cock	गोटा	६९३	७६२	७६२
	Bib Cock	गोटा	६९३	७६२	७६२
	Long Body	गोटा	८०९	८८९	८८९
	Piller Cock	गोटा	८०९	८८९	८८९
	१/२" ब्रासधारा ग्राम ५५०				
	Angle Cock	गोटा	७२२	७९४	७९४
	Bib Cock	गोटा	७२२	७९४	७९४
	Long Body	गोटा	८३७	९२१	९२१
	Piller Cock	गोटा	८३७	९२१	९२१
३३	टायल तथा मार्बल				
	वाल ग्लेज टायल	व.मी	७३७	७३७	७३७
	ग्लेज फ्लोर टायल	व.मी	८२५	८२५	८२५
	Vertified फ्लोर टायल	व.मी	१४२०	१४२०	१४२०
	Parking /Roofing टायल	व.मी	९९५	९९५	९९५
	मार्बल साधारण (१३ देखि १५ एम.एम. मोटाई)	व.मी	१७००	१७००	१७००
	अकजालीक एसिड (एच सि.एल लिक्विड)	लिट्र	९१	९१	९१
	मैन पोलिस	के.जी.	३४०	३४०	३४०
	काबोरेण्डम हुँगा विभिन्न नम्बरको	गोटा	१५०	१५०	१५०
	मार्बल चिप्स	के.जी.	१६	१६	१६
	४" x २.५" पि.भि.सी. गल्ली ट्रेप	गोटा	४३१	४३१	४३१
	Granite	व.मी	२४६१	२४६१	२४६१
३४	छापने ढुङ्गा (Flag Stone)				
	१" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.	१०५	११५	११५
	१.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.	१२१	१३४	१३४
	२" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.	१४२	१५६	१५६
	२.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.	१५३	१६८	१६८
	२.५"-३" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.	१९४	२१३	२१३
३५	ह्युम पाइप				
	एन.पी.३ क्लास हेभी ड्युटी				
	१५ से.मी व्यास	र.मी.	२२८५	२३२१	२३२१
	२० से.मी व्यास	र.मी.	२८२४	२८६१	२८६१
	२५ से.मी व्यास	र.मी.	३४२७	३४७६	३४७६
	३० से.मी व्यास	र.मी.	३८९९	३९५३	३९५३

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	३५ से.मी व्यास	र.मी.	४३६९	४४३१	४४३१
	४० से.मी व्यास	र.मी.	४९७४	५०४५	५०४५
	४५ से.मी व्यास	र.मी.	५७१३	५७९६	५७९६
	५० से.मी व्यास	र.मी.	६३८५	६४७३	६४७३
	६० से.मी व्यास	र.मी.	७६६३	७७७०	७७७०
	७० से.मी व्यास	र.मी.	९६७८	९८१२	९८१२
	७५ से.मी व्यास	र.मी.	११०२२	१११७७	१११७७
	८० से.मी व्यास	र.मी.	१२३६७	१२५३७	१२५३७
	९० से.मी व्यास	र.मी.	१४०४७	१४३३८	१४३३८
	१०० से.मी व्यास	र.मी.	१५५९३	१५८०८	१५८०८
	१२० से.मी व्यास	र.मी.	१८२८१	१८५३३	१८५३३
	१५० से.मी व्यास	र.मी.	२६८८४	२७२५३	२७२५३
	एन. पी. २ क्लास लाइट ड्युटी				
	१५ से.मी व्यास	र.मी.	८४१	८५६	८५६
	२० से.मी व्यास	र.मी.	१००८	१०२४	१०२४
	२५ से.मी व्यास	र.मी.	११४३	११६०	११६०
	३० से.मी व्यास	र.मी.	१३३३	१३६५	१३६५
	४० से.मी व्यास	र.मी.	२२१८	२२५२	२२५२
	४५ से.मी व्यास	र.मी.	२६२१	२६५७	२६५७
	५० से.मी व्यास	र.मी.	२७५६	२७९८	२७९८
	६० से.मी व्यास	र.मी.	४४३७	४४९९	४४९९
	७० से.मी व्यास	र.मी.	४७०५	४७७२	४७७२
	७५ से.मी व्यास	र.मी.	५२४२	५३१८	५३१८
	८० से.मी व्यास	र.मी.	५७८१	५८६४	५८६४
	९० से.मी व्यास	र.मी.	५७६८	५८४९	५८४९
	१०० से.मी व्यास	र.मी.	८२००	८३१६	८३१६
	१२० से.मी व्यास	र.मी.	९२७६	९४०३	९४०३
	१५० से.मी व्यास	र.मी.	१५३२४	१५५३५	१५५३५
३५.१	Double Wall corrugated (SN8) HDPE pipes for Sewage and rain water Non-pressure pipes				
	100mm (4 inch)	र.मी.	६५०	६५०	६५०
	150mm (6 inch)	र.मी.	१३५०	१३५०	१३५०
	200mm (8 inch)	र.मी.	२०००	२०००	२०००
	250mm (10 inch)	र.मी.	२६००	२६००	२६००
	300mm (12 inch)	र.मी.	३६५०	३६५०	३६५०
	400mm (16 inch)	र.मी.	५१००	५१००	५१००
	500mm (20 inch)	र.मी.	७०००	७०००	७०००
	600mm (24 inch)	र.मी.	११०००	११०००	११०००
	800mm (32 inch)	र.मी.		१४९८५	१४९८५
	1000mm (40 inch)	र.मी.		२२५७२	२२५७२
३६	Tools and Occupational Health and Safety Equipments				
	Simple Hand Tools				
	Pickaxe 2.5 Kg	No	४०१	४०१	४४१
	Shovel	No	५८९	५८९	५८९
	Watering Can plastic 5 ltr.	No	५०३	५०३	५५३
	Chisel 35mmx225mm (1.5 kg)	No	४५५	४५५	४८०
	Wheel Barrow	No	९५२३	९५२३	९५२३

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	Crowbar (25-32mm. Dia) 7 kgs	No	१६८५	१६८५	१६८५
	Sledge Hammer (4kgs)	No	१०९१	१०९१	१२०१
	Measuring Tape(5m)	No	१६१	१६१	१७७
	Foot Pump	No	१५९४	१५९४	१७५४
	Mason Hammer	No	२५७	२५७	२८२
	Rake (12 teeth, 1.2 m length handle)	No	७८१	७८१	८५९
	Curved knife (Hasiya) (400 gms)	No	३६४	३६४	४००
	Kodalo	No	५४६	५४६	६००
	Faruwa (1.8 kg)	No	९५२	९५२	९५२
	Trowel	No	१५०	१५०	१६५
	Pulling Rope(Nilon)	No	१३९	१३९	१५३
	Personal Protective Safety Equipments (OSH)				
	Safety Helmate	No	३१०	३१०	३४१
	Self illumination Jacket With Print	No	६४२	६४२	७०६
	GumBoots	pair	७३८	७३८	८१२
	GumBoots (with steel toe)	pair	१३००	१३००	१४३०
	Shoes	pair	५८९	५८९	६४७
	Set of Flag (2)	pair	२१४	२१४	२३५
	Mask	No	३४	३४	३८
	Hand hard Glove	pair	२१४	२१४	२३५
	Goggles (Sun Protective)	No	३२१	३२१	३२१
	Raincoat (Simple)	No	११५०	११५०	१२६५
	Traffic Cone	No	१०५९	१०५९	११६५
	Cap	No	३५३	३५३	३८८
३७	खानेपानी सम्बन्धी: Tools (ISI or NS standard)				
	Heating Plate 3"	no	६००	६००	६००
	Heating Plate 4"	no	६५०	६५०	६५०
	Heating Plate 5"	no	८००	८००	८००
	Heating Plate 6"	no	९००	९००	९००
	Heating Plate 8"	no	१६५०	१६५०	१६५०
	Heating Plate 10"	no	२२००	२२००	२२००
	Heating Plate 12"	no	२६००	२६००	२६००
	Pipe Wrench 10"	no	३००	३००	३००
	Pipe Wrench 12"	no	३५०	३५०	३५०
	Pipe Wrench 14"	no	४००	४००	४००
	Pipe Wrench 18"	no	७००	७००	७००
	Pipe Wrench 24"	no	१२००	१२००	१२००
	Pipe Wrench 36"	no	२६००	२६००	२६००
	Pipe Wrench 48"	no	३५००	३५००	३५००
	Chain Wrench 3 No.	no	२०००	२०००	२०००
	Chain Wrench 4 No.	no	२५००	२५००	२५००
	Chain Wrench 6 No.	no	३५००	३५००	३५००
	Rechet Threader 1/2"-1"	Set	३४००	३४००	३४००
	Rechet Threader 1 1/4"-2"	Set	७०००	७०००	७०००
	Rechet Threader 2 1/2"-3"	Set	८०००	८०००	८०००
	Adjustable Wrench 10"	No	२५०	२५०	२५०
	Adjustable Wrench 12"	No	३००	३००	३००
	Adjustable Wrench 15"	No	५००	५००	५००
	Pipe Vice 2 No.	No	१५००	१५००	१५००

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	Pipe Vice 3 No.	No	२००	२००	२००
	Pipe Vice 4 No.	No	२५००	२५००	२५००
	Pipe Cutter 2 No.	No	१५००	१५००	१५००
	Pipe Cutter 3 No.	No	२५००	२५००	२५००
	Pipe Cutter 4 No.	No	४०००	४०००	४०००
	Tool Box with Key	No	१३००	१३००	१३००
	Teflon Cover	mtr	२५००	२५००	२५००
	Thermochrome Chalk (German)	No	३००	३००	३००
	Thermochrome Chalk (Indian)	No	३००	३००	३००
	Hack Saw frame	No	१००	१००	१००
	Hack Saw blade	No	२०	२०	२०
	Oil Cane	No	५००	५००	५००
	Rubber Gas Kit	No	२००	२००	२००
	Teflon Tape	No	२०	२०	२०
	Blow lamp	No	१५००	१५००	१५००
	Sledge hammer 10 lbs	No	१०००	१०००	१०००
	Stone Chisel 1"x6"	No	२५०	२५०	२५०
	Stone Chisel 1"x12"	No	३५०	३५०	३५०
	Spirit Level	No	२००	२००	२००
	Mason Square 12"	No	२४०	२४०	२४०
	Mason Square 18"	No	३६०	३६०	३६०
	Steel Brush	No	३०	३०	३०
	Steel Pan	No	२००	२००	२००
	Measuring Tape 3m	No	५०	५०	५०
	Measuring Tape 5m	No	७५	७५	७५
	Measuring Tape 30m	No	३००	३००	३००
	Measuring Tape 50m	No	४००	४००	४००
	Measuring Tape 100m	No	५००	५००	५००
	Stone cutting hammer	No	२३०	२३०	२३०
	Half round file 10"	No	२००	२००	२००
	Half round file 12"	No	३००	३००	३००
	Nail Hammer	No	२५०	२५०	२५०
	Die Teeth 1/2"	Set	७००	७००	७००
	Die Teeth 3/4"	Set	७००	७००	७००
	Die Teeth 1"	Set	७००	७००	७००
	Die Teeth 1 1/4"	Set	१५००	१५००	१५००
	Die Teeth 1 1/2"	Set	१५००	१५००	१५००
	Die Teeth 2"	Set	१५००	१५००	१५००
	Die Teeth 2 1/2"	Set	१७००	१७००	१७००
	Die Teeth 3"	Set	१९००	१९००	१९००
	Die Teeth 4"	Set	२५००	२५००	२५००
	Shovel	No	४३५	४३५	४३५
	Pick Axe	No	४७०	४७०	४७०
	Crow bar	No	१५००	१५००	१५००
३८	Standard quality Tools (ISI or NS standard)				
	Pipe wrench 12"	Pc	५८०	५८०	५८०
	Pipe wrench 14"	Pc	६८०	६८०	६८०
	Pipe wrench 18"	Pc	१२६०	१२६०	१२६०
	Pipe wrench 24"	Pc	२१००	२१००	२१००

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	Adjustable wrench 12"	Pc	१०००	१०००	१०००
	Heating plate 4"	Pc	१२८०	१२८०	१२८०
	Heatingplate 6"	Pc	१९२०	१९२०	१९२०
३९	विजुली वायरिङ्ग सम्बन्धी सामानहरु				
	एस.एस.कम्पाइन्ड सकेट	गोटा	२११	२३२	२३२
	५ पिन सकेट	गोटा	४८	५२	५२
	१० एम्पियर फ्युज	गोटा	४८	५२	५२
	इण्डिकेटर	गोटा	४८	५२	५२
	स्वीच	गोटा	३०	३३	३३
	होल्डर	गोटा	३८	४२	४२
	घण्टी स्वीच	गोटा	४२	४६	४६
	लिष्टी ३/४ इन्च (प्लाष्टिक) लम्बाई ६ फीट	गोटा	४८	५२	५२
	लिष्टी १/२ इन्च (प्लाष्टिक) लम्बाई ६ फीट	गोटा	३६	३९	३९
	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३६	३९	३९
	४" x ४" पि.भि.सी.बक्स र प्लेट	गोटा	२६	२९	२९
	६" x ८" पि.भि.सी.बक्स र प्लेट	गोटा	५९	६५	६५
	८" x १०" पि.भि.सी.बक्स र प्लेट	गोटा	७६	८३	८३
	४" x ४" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	९	१०	१०
	६" x ८" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	२४	२६	२६
	७" x ४" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	१६	१८	१८
	८" x १०" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	४२	४६	४६
	एस.एस.कम्पाइन्ड बक्स (सानो)	गोटा	२९	३२	३२
	१६ एम्पियर किटकट	गोटा	३८	४२	४२
	३/२० पि.भि.सी तार	क्वायल	१७२५	१८९७	१८९७
	३/२२ पि.भि.सी तार	क्वायल	११३०	१२४३	१२४३
	७/२२ पि.भि.सी तार	क्वायल	२६१७	२८७९	२८७९
	Multi Standard Flexible Copper Wire				
	0.50MM	क्वायल	७८९	८६८	८६८
	0.75MM	क्वायल	११०६	१२१६	१२१६
	1.0MM	क्वायल	१४४५	१५९०	१५९०
	1.5MM	क्वायल	२१६२	२३७८	२३७८
	2.5MM	क्वायल	३५४४	३८९९	३८९९
	4.0MM	क्वायल	५४१९	५९६०	५९६०
	6.0MM	क्वायल	८००३	८८०३	८८०३
	10.0MM	क्वायल	१३७२५	१५०९७	१५०९७
	16.0MM	क्वायल	२५९३८	२८५३२	२८५३२
	2/20MM	क्वायल	१९३१	२१२४	२१२४
	2/22MM	क्वायल	१४२६	१५६८	१५६८
	SOCKET, SWITCH, JUNCTION BOX				
	Supply and fitting Accessories: metal box, screw, grips, pvc tape, etc all complete				
	Bell push switch CPL/Anchor or eqvt etc all complete.	Set		४७६	४७६
	16/6 Amps combined S/ socket flush type	set	२५१	२७७	२७७
	1 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	२०२	२२२	२२२
	2 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	२१३	२३४	२३४
	3 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	४९१	५४०	५४०
	4 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	५२३	५७५	५७५
	5 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	६८२	७५०	७५०

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	भा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	भा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	भा.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	6 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	७०९	७८०	७८०
	1 gang one bell push Philips or eqvt.	set	२३४	२५८	२५८
	Junction box made of metal withcover size 6"*4" etc all complete	set	११४	१२६	१२६
	CONCENTRIC CABLE				
	10 SQ.MM	प्रति मि.	६६	७३	७३
	25 SQ.MM	प्रति मि.	१४३	१५७	१५७
	बल्ब	गोटा	२२	२४	२४
	LED Bulb 5 watt Warrenty	गोटा	२०४	२२५	२२५
	LED Bulb 7 watt Warrenty	गोटा	२५५	२८१	२८१
	LED Bulb 9 watt Warrenty	गोटा	३०७	३३८	३३८
	LED Bulb 5 watt Local	गोटा	७२	७९	७९
	LED Bulb 7 watt Local	गोटा	१०३	११३	११३
	LED Bulb 9 watt Local	गोटा	१५४	१६९	१६९
	CFL Bulb 2U 5 w	गोटा	१८५	२०३	२०३
	CFL Bulb 2U 22 w	गोटा	२०४	२२५	२२५
	CFL Bulb Spirrel 25 w	गोटा	३०७	३३८	३३८
	सब मिटर(चाइनिज)	गोटा	३८३	४२१	४२१
	टेप	गोटा	१२	१३	१३
	मेन स्वीच	गोटा	१७८	१९६	१९६
	बेड स्वीच	गोटा	१२	१३	१३
	टुपीन सकेट	गोटा	३६	३९	३९
	घण्टी (साधारण)	गोटा	१२९	१४२	१४२
	घण्टी (मेडियम)	गोटा	२३८	२६२	२६२
	क्लिप ३७ - ४३ मी.मी.	गोटा	१०	११	११
	क्लिप ५० - ६२ मी.मी.	गोटा	१२	१३	१३
	टयुब लाईट बत्ती २ फीट/४फीट	गोटा	९०	९९	९९
	चोक २०/४० वाट	गोटा	१६२	१७८	१७८
	स्टार्टर होल्डर	गोटा	११	१२	१२
	स्टार्टर	गोटा	११	१२	१२
	४ फीट टयुब लाइट सेट (एन.एस.मार्क)	सेट	३७९	४१६	४१६
	टयुब लाईट २०-४० वाट	गोटा	८८	९७	९७
	६ मी.मी. पि.भी.सी. तार	र.मी.	२६	२९	२९
	किटकट ३२ एम्पियर	गोटा	८८	९७	९७
	६"-८" डायमिटर डोम लाइट	गोटा	२७०	२९७	२९७
	एम.सी.वी.	गोटा	१९८	२१८	२१८
	वेदर प्रूफ ब्रैकेट लेम्प	सेट	३२४	३५७	३५७
	50 Watt LED Focous Light	गोटा	२४३४	२६७७	२६७७
	१/२" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	२७	३०	३०
	१" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	५१	५६	५६
	१/२" क्लैम्प	गोटा	३	४	४
	१" क्लैम्प	गोटा	८	९	९
	१/२" एल्बो	गोटा	३	४	४
	१" एल्बो	गोटा	७	८	८
	१/२" टी	गोटा	३	४	४
	१" टी	गोटा	७	८	८
	१/२" जक्सन	गोटा	७	८	८
	१" जक्सन	गोटा	१३	१४	१४

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Bhaskari' and 'S. S. S.', and various scribbles.

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	१/२" बेण्ड	गोटा	७	८	८
	१" बेण्ड	गोटा	१३	१४	१४
	१" लामो ग्रीप्स	गोटा	१	१	१
	पानी तान्ने मेसीन (आई.एस.आई.)				
	०.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) भारतीय	प्रति गोटा	५६२७	५६२७	५६२७
	१.० हर्षपावर (सिंगल फेज) भारतीय	प्रति गोटा	९८१७	९८१७	९८१७
	०.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) चार्डनीज	प्रति गोटा	२४४१	२४४१	२४४१
	१.० हर्षपावर (सिंगल फेज) चार्डनीज	प्रति गोटा	३६८८	३६८८	३६८८
	१.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) सवमर्सिबल चार्डनीज	प्रति गोटा	११८८०	११८८०	११८८०
	१.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) सवमर्सिबल भारतीय	प्रति गोटा	२९६३५	२९६३५	२९६३५
४०	सामान बाहेक कन्सिल वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	६५	७२	७९
४१	सामान बाहेक सफेस वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५२	५७	६३
४२	सामान सहित कन्सिल वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५८६	६४४	७०९
४३	सामान सहित सफेस वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४९९	५४९	६०४
४४	सिलिङ्ग फ्यान(४८")/उषा,बजाज वा सो सरह	गोटा	२३१०	२५४१	२५४१
४५	Wall Fan	गोटा	३३००	३६३०	३६३०
४६	इक्जहाउस्ट फ्यान मिडियम	गोटा	२०९०	२२९९	२२९९
४७	मिरर लाइट	गोटा	४४०	४८४	४८४
४८	टेलिफोन सकेट	गोटा	७७	८५	८५
४९	टेलिफोन जक्सन बक्स(४-५ टो.लाइन)	गोटा	५०	५४	५४
५०	एम.सी.वी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (पि.भि. सि.)				
	४ वे	गोटा	५०	५०	५०
	६ वे	गोटा	३८५	३८५	३८५
	८ वे	गोटा	४९५	४९५	४९५
	१० वे	गोटा	७१५	७१५	७१५
	१२ वे	गोटा	९३५	९३५	९३५
	एम.सी.वी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (मेटल) १४वे	गोटा	११५५	११५५	११५५
	4 TPN Metal २० वे	गोटा	२१७८	२१७८	२१७८
५१	3 phase मिटर बक्स (मेटल)	गोटा	१७४२	१७४२	१७४२
५२	मिटर बक्स (प्लाष्टिक)	गोटा	२३०	२३०	२३०
५३	स्टे आईटम				
	स्टे सेट (५ फीट)	सेट	१४६४	१४६४	१४६४
	1.8 M dia. 16mm Stay Set (Rod , Plate, Eye ball, Turn Buckle)	सेट	१९४४	१९४४	१९४४
	2.44 M dia. 19mm Stay Set(Rod , Plate, Eye Ball, Turn Buckle)	सेट	३८२८	३८२८	३८२८
	Stay wire 7/12 SWG	के.जी.	१६६	१६६	१६६
	Stay wire 7/8 SWG	के.जी.	१८७	१८७	१८७
	Stay insulator LT	गोटा	१०६	१०६	१०६
	Stay insulator HT	गोटा	२१३	२१३	२१३
	स्टेप फ्ल्याट (LT)	गोटा	७०	७०	७०
	Earthing				
	Earthing Rod 6 Ft. (Copper Coated)	गोटा	१५३७	१६९०	१६९०
	Earthing Wire (Copper)	के.जी.	१५३७	१६९०	१६९०
	Earthing Plate 600x600x6 mm (Copper Coated)	गोटा	२६४९	२९१४	२९१४

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
५६	High Tension Cable				
	33 kV Insulated Cable, 1-core, 100 sq. mm	मिटर	८३४	८३४	८३४
	33 kV ABC Cable, 100 sq. mm each	मिटर	२६६८	२६६८	२६६८
	11 kV Insulated Cable, 1-core, 100 sq. mm	मिटर	७२८	७२८	७२८
	11 kV ABC Cable, 100 sq. mm each	मिटर	२५८५	२५८५	२५८५
	11 KV XLPE Covered Conductor, 1 Core, 50 sq mm	मिटर	२९५	२९५	२९५
	11 kV DO Fuse Set three nos.	सेट	६९९८	६९९८	६९९८
	9 kV Lightning Arrestor Set three nos.	सेट	८३८५	८३८५	८३८५
	33 kV DO Fuse Set three nos.	सेट	२०७५३	२०७५३	२०७५३
	27 kV Lightning Arrestor Set three nos.	सेट	१०२८०	१०२८०	१०२८०
५७	Cut Out Fuse				
	200 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२१३०	२१३०	२१३०
	300 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२३९६	२३९६	२३९६
	400 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२६६२	२६६२	२६६२
	500 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२९२८	२९२८	२९२८
५८	ABC Cable				
	25 mm ² ABC Cable	मिटर	२३०	२३०	२३०
	50 mm ² ABC Cable	मिटर	३८५	३८५	३८५
	70 mm ² ABC Cable	मिटर	६१५	६१५	६१५
	95 mm ² ABC Cable	मिटर	७३२	७३२	७३२
	120 mm ² ABC Cable	मिटर	१०१६	१०१६	१०१६
६०	Cable Lock				
	35 mm ² Cable Lock	गोटा	११५	११५	११५
	50 mm ² Cable Lock	गोटा	१५७	१५७	१५७
	70 mm ² Cable Lock	गोटा	१८२	१८२	१८२
	90 mm ² Cable Lock	गोटा	२३०	२३०	२३०
	120 mm ² Cable Lock	गोटा	२५४	२५४	२५४
६१	D Iron with Shackle Insulator and Nut Bolt	सेट	१८२	१८२	१८२
६२	11 kV Disk Insulator	गोटा	११४३	११४३	११४३
६३	11 kV Tension Clamp	सेट	७९३	७९३	७९३
६४	33 kV Tension Clamp	सेट	८८३	८८३	८८३
६५	11 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	६०५	६०५	६०५
६६	33 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	१७२४	१७२४	१७२४
६७	6 mm ² Concentric Cable	मिटर	३३	३३	३३
६८	16 mm ² Concentric Cable	मिटर	६७	६७	६७
६९	Full Galvanised Iron				
	Iron channel	के.जी.	१९४	१९४	१९४
	Full Galvanised Iron Channel	के.जी.	२१२	२१२	२१२
	Full Galvanised Pole Camp	के.जी.	२१२	२१२	२१२
	Full Galvanised Steel Tubular Pole	के.जी.	१७९	१७९	१७९
	Full Galvanised Steel Telescopic Pole	के.जि.	२३१	२३१	२३१
	Full Galvanised Nut Bolt	के.जी.	२४६	२४६	२४६
७०	4-Core Cable				
	25 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.	४४५	४४५	४४५
	50 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.	६१७	६१७	६१७
	70 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.	६९६	६९६	६९६
७१	पोल सम्बन्धी				
	PSC POLE पी.एस.सी. पोल				

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	८ मीटर लामो psc pole	गोटा	८५११	८५११	८५११
	९ मीटर लामो psc pole	गोटा	८९४४	८९४४	८९४४
	११ मीटर लामो psc pole	गोटा	१७७४९	१७७४९	१७७४९
७२	10 Core Control Cable	मिटर	१४६५	१४६५	१४६५
७३	Transformer				
	25 kVA, 11/0.4 kV Transformer (Copper Wire)	गोटा	३०००००	३०००००	३०००००
	50 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	४२५०००	४२५०००	४२५०००
	100 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	६५००००	६५००००	६५००००
	150 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	९४००००	९४००००	९४००००
	200 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	११७००००	११७००००	११७००००
	250 kVA, 11/0.4 kV Transformer	गोटा	१२७५०००	१२७५०००	१२७५०००
	25 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	४०००००	४०००००	४०००००
	50 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	६०००००	६०००००	६०००००
	100 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	७८५०००	७८५०००	७८५०००
	150 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	१०४५०००	१०४५०००	१०४५०००
	200 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	१२९००००	१२९००००	१२९००००
	250 kVA, 33/0.4 kV Transformer	गोटा	१३९००००	१३९००००	१३९००००
७४	Line seperator 2 wire	गोटा	२२०	२२०	२२०
७५	Line seperator 3 wire	गोटा	३३०	३३०	३३०
७६	Line seperator 4 wire	गोटा	४४०	४४०	४४०
७७	PG Clamp for Weasel conductor	गोटा	४४०	४४०	४४०
७८	PG Clamp for Rabbit conductor	गोटा	६८८	६८८	६८८
७९	PG Clamp for Dog conductor	गोटा	९२४	९२४	९२४
८०	Suspension Clamp	गोटा	१०४५	१०४५	१०४५
८१	Anchor Clamp 95 mm 4-core	गोटा	९९०	९९०	९९०
८२	Anchor Clamp 70 mm 4-core	गोटा	६९६	६९६	६९६
८३	Anchor Clamp 50 mm 4-core	गोटा	५७४	५७४	५७४
८४	Anchor Clamp 25 mm 4-core	गोटा	३४९	३४९	३४९
८५	Anchor Clamp 120 mm 4-core	गोटा	९९२	९९२	९९२
८६	Connector 6-25 mm	गोटा	२०९	२०९	२०९
८७	Tester	गोटा	१६५	१६५	१६५
८८	6 A MCB	गोटा	३६३	३६३	३६३
८९	Nose Pliers	गोटा	९०८	९०८	९०८
९०	Combination Pliers	गोटा	१२१०	१२१०	१२१०
९१	Screw Driver Set	सेट	२०४१	२०४१	२०४१
९२	TOD Meter Box Two Door	गोटा	११०००	११०००	११०००
९३	TOD Meter Box Single Door	गोटा	१००००	१००००	१००००
९४	Safety Belt	गोटा	८५२८	८५२८	८५२८
९५	Safety Helmet	गोटा	१००१	१००१	१००१
९६	Conductor Strenging Vice Two Ton	सेट	११६६२	११६६२	११६६२
९७	11 kV Disconnecting Switch three nos.	सेट	२४२००	२४२००	२४२००
९८	33 kV Disconnecting Switch three nos.	सेट	६५५२९	६५५२९	६५५२९
९९	Cutting 2 m on both sides of the Lines for 1 km (4000 sq m), HT Bush Cutting	कि.मी.	१००१९	१००१९	१००१९
१००	Cutting 1 m on both sides of the Lines for 1 km (2000 sq m), LT Bush Cutting	कि.मी.	३३४०	३३४०	३३४०
१०१	High Tension Cable Assessories				
	Heat shrinkable end Cap	गोटा	२३४	२३४	२३४
	Alignment Tie Pit end Cap	गोटा	४४४	४४४	४४४

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	Junction Sleeves MJPT 54-93 for XLPE	गोटा	१,९००	१९००	१९००
	TNDC Insulated Connector	गोटा	१,४२४	१४२४	१४२४
	TTDC Insulated Connector	गोटा	१,२४९	१२४९	१२४९
	NTDC Insulated Connector	गोटा	१,११५	१११५	१११५
	Dead End Clamp for 100 sq mm, 11 kV XLPE	गोटा	१,२२२	१२२२	१२२२
	Dead End Clamp for 50 sq mm, 11 kV XLPE	गोटा	१,१६८	११६८	११६८
१०२	कृषि संग सम्बन्धीत				
	न्युटन बि. टुनीको २ तले मौरी घर (२० फेमको सेट)	गोटा	४५००	४५००	४५००
	न्युटन बि. टुनीको २ तले मौरी घर (१६ फेमको सेट)	गोटा	३६००	३६००	३६००
	न्युटन बि. उत्तिस वा अन्यको २ तले मौरी घर (२० फेमको सेट)	गोटा	३५००	३५००	३५००
	टुनीको फेममा आँप को न्युटन बी दूई तले घर (२० फेमको सेटको)	गोटा	३५५०	३५५०	३५५०
	५ फ्रेम मौरी गोला रानी सहित	गोटा	३५००	३५००	३५००
	आधार चाका १ केजीको	गोटा	१२००	१२००	१२००
	बिभेल (टोपी) ठुलो साइज	गोटा	६००	६००	६००
	बिभेल (टोपी) सानो साइज	गोटा	५५०	५५०	५५०
	पंजा कपडाको	एक जोडी	५००	५००	५००
	पंजा प्लास्टिकको बाक्लो	एक जोडी	३५०	३५०	३५०
	पंजा प्लास्टिकको पातलो	गोटा	२००	२००	२००
	मौरी स्टेण्ड ५ केजीको	गोटा	५५०	५५०	५५०
	मौरी स्टेण्ड ३ केजीको	गोटा	३८५	३८५	३८५
	हाइप टुल	गोटा	१६५	१६५	१६५
	मौरी उठाउने/ छोप्ने भोला (स्वाम वेग)	गोटा	६००	६००	६००
	महदानी (सेराना) ठुलो (स्टिलको)	गोटा	११०००	११०००	११०००
	महदानी (सेराना) सानो (टिनको)	गोटा	७५००	७५००	७५००
	महदानी (जस्तापाताको)	गोटा	९०००	९०००	९०००
	सेराना आधार चाका प्रेस	गोटा	८०००	८०००	८०००
	सेराना आधार चाका रोलर मेशिन	गोटा	९९०००	९९०००	९९०००
	धुवादानी (स्टील)	गोटा	२०००	२०००	२०००
	धुवादानी (टीन)	गोटा	१०००	१०००	१०००
	मौरीको स्टिकर (लेखाई)	गोटा	३०	३०	३०
	मौरी खाली घर दुवानी (कच्ची सडक)	प्रति कि.मी.	७	७	७
	मौरी खाली घर दुवानी (पक्की सडक)	प्रति कि.मी.	६	६	६
	मौरी गोला सहित घर पेकिड.	गोटा	१००	१००	१००
	आधार चाका बनाउने सिमेन्ट साचो	गोटा	६६००	६६००	६६००
	क्वीन गेट	गोटा	१००	१००	१००
	क्वीन केज	गोटा	१००	१००	१००
	क्वीन एक्सलेडर	गोटा	१०००	१०००	१०००
	हाइभ टुल	गोटा	५००	५००	५००
१०३	पशु सेवा				
	मठ (सि.ओ श्री र फोर)	गाना	२	२	२
	जै बिउ	के.जी	९०	९०	९०
	वार्षिम बिउ	के.जी	३३०	३३०	३३०
	भेंच	के.जी	१५०	१५०	१५०
	वाजरा / सुडान	के.जी	१५०	१५०	१५०
	टियोसेन्टी	के.जी	१३०	१३०	१३०
	पाल्पा स्टाईलो	के.जी	१३२०	१३२०	१४५२

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	मोलासेस	के.जी	३००	३००	३००
	डालेघांसका विरुवाहरु	गोटा	१०	१०	१०
	भटे	के.जी	३००	३००	३००
	ग्लाईसीन	के.जी	२००	२००	२००
	वटरफलाई पि	के.जी	२००	२००	२००
	ईपिल ईपिल	के.जी	२००	२००	२००
	डिस्मोडियम	के.जी	२००	२००	२००
	मोलाटो, पास्पलम	स्लिप	१	१	१
	सम्बासेटारिया	स्लिप	१	१	१
	किम्बु पोलीपट	गोटा	१०	१०	१०
	किम्बु कटीङ्ग	गोटा	७	७	७
	राई खानियोको बिरुवा	गोटा	२०	२०	२०
	सि ओ ५	गोटा	५	५	५
१०४	बन				
	रुख कटान गर्ने				
	समथर जमिनमा	घ.फि.	१५.९५	१५.९५	१५.९५
	सामान्य भिरालो जमिनमा	घ.फि.	२४.२	२४.२०	२४.२०
	भिरालोमा	घ.फि.	२९.१५	२९.१५	२९.१५
	सेक्सनिङ्ग गर्ने	घ.फि.	१०.४५	१०.४५	१०.४५
	बोक्रा हटाउने	घ.फि.	६.६	६.६०	६.६०
	रिङ्ग काट्ने	घ.फि.	१२.५	१२.५०	१२.५०
	नापी तथा नम्बरिङ्ग गर्ने	घ.फि.	३.८५	३.८५	३.८५
	जङ्गल पार्किङ्ग गर्ने	घ.फि.	५०	५०.००	५०.००
	गोलिया काठ लोडिङ्ग गर्ने	घ.फि.	२३.६५	२३.६५	२३.६५
	गोलिया काठ अनलोडिङ्ग गर्ने	घ.फि.	१५.९५	१५.९५	१५.९५
	पाईलिङ्ग गर्ने	घ.फि.	१३.२	१३.२०	१३.२०
	ढुवानी ५ कि.मी. सम्म	घ.फि.	३९.६	३९.६०	३९.६०
	ढुवानी ५ किमी भन्दा बढी	घ.फि.	४.४	४.४०	४.४०
	दाउरा कटान मुछान गर्ने	चट्टा	३३२७.५	३३२७.५	३३२७.५
	यार्डिङ्ग गर्ने (20x5x5 फिट साईज)	चट्टा	१९९६.५	१९९६.५	१९९६.५
	लोडिङ्ग गर्ने	चट्टा	१९९६.५	१९९६.५	१९९६.५
	अनलोडिङ्ग गर्ने	चट्टा	१९९७.९	१९९७.९	१९९७.९
	ढुवानी ३ कि.मि. सम्म	चट्टा	६०००	६०००.०	६०००.०
	ढुवानी ३ कि.मि. भन्दा बढी ५ कि.मि सम्म	चट्टा	९०००	९०००.०	९०००.०
	घाटगद्दी गर्ने	चट्टा	०		
	चट्टा निर्माण	चट्टा	१३३१	१३३१	१३३१
	जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको संकलन खर्च				
	तेजपात संकलन	के.जी.	२७.५	२७.५	२७.५
	दालचिनी बोक्रा संकलन	के.जी.	३८.५	३८.५	३८.५
	गिठी तथा काउलो बोक्रा संकलन	के.जी.	३३	३३	३३
	चुत्रो बोक्रा संकलन	के.जी.	३३	३३	३३
१०५	बिरुवा				
	बोधित अगुउड समेतका बहुमूल्य प्रजातीका बहुवर्षे बिरुवा	गोटा	५००	५००	५००

Handwritten signature and date 1905.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	रुद्राक्ष तथा श्रीखण्ड बिरुवा	गोटा	२५०	२५०	२५०
	कुरीलो बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५
	गुर्जो बिरुवा	गोटा	१५	१५	१५
	किम्बु बिरुवा पोलिथिन	गोटा	१५	१५	१५
	टिमुर बिरुवा थैला	गोटा	५५	५५	६५
	तेजपात बिरुवा थैला बहुवर्षीय	गोटा	३०	३०	३०
	किमी बिरुवा, ग्राफ्टेड, बहुवर्षीय	गोटा	३५०	३५०	३५०
	एभोकाडो बिरुवा कलमी, बहुवर्षीय	गोटा	५००	५००	५००
	अलैची बिरुवा, बहुवर्षीय	गोटा	२०	२०	२०
	लिबाँस बिरुवा राईजोम	गोटा	१५०	१५०	१५०
	ठूलो निगालो बिरुवा राईजोम	गोटा	१००	१००	१००
	बिरुवा ढुवानी	गोटा	५	५	५
	सुरक्षित साथ जिल्लाभित्र पोलिव्यागको बिरुवा ढुवानी	गोटा	५	५	५
	सुरक्षित साथ जिल्ला बाहिरबाट पोलिव्याग बिरुवा/बाँस बिरुवा ढुवानी	गोटा/प्रति कि.मी	०.०५	०.०५	०.०५
	सुरक्षित साथ जिल्ला बाहिरबाट बिरुवा ढुवानी (भ्याउ सहित जुटको बोरामा प्याकेजिङ भएको कलमी)	गोटा/प्रति कि.मी	०.०१	०.०१	०.०१
	बिरुवा प्याकेजिङ (भ्याउ सहित जुटको बोरामा प्याकेजिङ)	गोटा	मुल्यको १० प्रतिशत	मुल्यको १० प्रतिशत	मुल्यको १० प्रतिशत
	थैलाको बिरुवा गाडीमा लोडिङ	गोटा	१	१	१
	थैलाको बिरुवा अनलोडिङ	गोटा	१	१	१
	गोठेमल	के.जी.	५	५	५
	अग्निसो (जरा समेत)	गोटा	७	७	७
	नेपियर सेट	गोटा	३	३	३
	बाँस राईजोम सहित	गोटा	३००	३००	३००
	बासको कलमी बिरुवा एक वर्ष भन्दा माथि	गोटा	२५०	२५०	२५०
	पोलिथिन टयुब (२०० गेज)	के.जी.	३५०	३५०	३५०
	बैस	गोटा	५०	५०	५०
	एभाकाडो	गोटा	२००	२००	२००
१०६	Fruit Seedling				
	अमरपाली २ वर्षे कलमी	गोटा	२००	२००	२००
	अन्य अप	गोटा	१५०	१५०	१५०
	कागती २ वर्षे कलमी	गोटा	११५	११५	११५
	लिचि २ वर्षे कलमी	गोटा	१०५	१०५	१०५
	अम्बा २ वर्षे	गोटा	१००	१००	१००
	कटहर २ वर्षे	गोटा	१००	१००	१००
१०७	बासको विजु बिरुवा				
	एक वर्षे	गोटा	२१	२१	२१
	दुई वर्षे	गोटा	४१	४१	४१
	निगालो (जरा सहित)	गोटा	१०	१०	१०
	बाँस	गोटा	१७५	१७५	१७५
	तेजपात बिरुवा (पोलिथिन)	गोटा	२५	२५	२५
	चिउरी लगायत जडिबुटी बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५
	बाँसको कटिड बिरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	लौठ सल्ला बिरुवा	गोटा	३५	३५	३५
	ओखर बिरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५
	कपुर बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५
	लप्सी बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५
	चिराइतो बिरुवा	गोटा	६	६	६
	धुपी बिरुवा	गोटा	१७	१७	१७
	खर	मूठा	११	११	११
	कफी	गोटा	१५	१५	१५
	लहरे पिपल	गोटा	१५	१५	१५
	बहुवर्षिय बिरुवा खरिद सौन्दर्य प्रजाति (निजी नर्सरी बाट)	गोटा	५००	५००	५००
१०८	विविध				
	डोरी नरिवल	के.जी.	१५०	१५०	१५०
	दाउरा	के.जी.	१०	१०	१०
	खाली जुट बोरा: नयाँ ठूलो	गोटा	११	११	११
	खाली जुट बोरा: पुरानो	गोटा	२५	२५	२५
	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०	१०	१०
	१२' x १२' प्लाष्टिक त्रिपाल	गोटा	६४०	६४०	६४०
	पोलिथिन सीट (५००गेज)	र.मी.	१३	१३	१३
१०९	ट्रान्सप्यारेन्ट सीट				
	०.६ मी.मी मोटाई	व.मी	६३५	६३५	६३५
	०.८ मी.मी मोटाई	व.मी	७८५	७८५	७८५
	१.२ मी.मी मोटाई	व.मी	१००१	१००१	१००१
	१.२ मी.मी मोटाई	गोटा	१५७०	१५७०	१५७०
११०	६' x ३' बाँसको मान्द्रो	गोटा	४२५	४२५	४२५
१११	नाइलनको डोरी	के.जी.	१२०	१२०	१२०
११२	६० से.मी. म्यानहोल कभर	गोटा	२०००	२०००	२०००
११३	पर्दा सम्बन्धी				
	पर्दाको पाइप(आल्मुनियम)	र.मी	८४	८४	८४
	पर्दाको पाइप(स्पेशल प्लाष्टिक कोटेड)	र.मी	११५	११५	११५
	इन्ड क्याप(आल्मुनियम)	गोटा	२१	२१	२१
	इन्डक्याप(स्पेशल प्लाष्टिक कोटेड)	गोटा	२९	२९	२९
	हुक(१०० पिसको प्याकेट)	प्याकेट	१८५	१८५	१८५
११४	प्लाष्टिक पोखरीको लागि				
	४५ जी.एस.एम.	व.मी.	५०	५०	५०
	७० जी.एस.एम.	व.मी.	६०	६०	६०
	९० जी.एस.एम.	व.मी.	६८	६८	६८
	१२० जी.एस.एम.	व.मी.	८९	८९	८९
	१५० जी.एस.एम.	व.मी.	१३६	१३६	१३६
	२०० जी.एस.एम.	व.मी.	१८८	१८८	१८८
११५	३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिटले छाना छाउने				
	३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिट(छाना छाउने)	व.मी.	१४२८	१४२८	१४२८
	३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिट(धुरी छाउने) 2' x 3' 5"	र.मी.	१३८०	१३८०	१३८०
११६	जे हुक	गोटा	८	८	८

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
११७	क्लीप	गोटा	९	९	९
	३ " किल्ला	गोटा	१३	१३	१३
	२.५ " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२
	२.० " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४
	१.५ " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४
	१.० " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२
११८	UPVC Door/Windows				
	Upvc sliding windows having frame (80/50mm), window sash (38/62mm), 2.5mm wall thk inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of materials,labour and fitting all complete.	Sq.Ft	५८५	५८५	५८५
	Upvc sliding windows having frame (60/58mm), window sash 104/60mm door panel 20x200mm inside 1.5mm galvanized reinforcement including the cost of materials, labour and fitting all complete.	Sq.Ft	६७५	६७५	६७५
	Upvc sliding windows having frame (88/25mm), window sash (42/62mm), 2.5mm wall thk inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of materials,labour and fitting all complete.	Sq.Ft	६०८	६५०	६५०
	UPVC sliding windows having frame (88/52mm), window sash (42/67mm), 2.5mm wall thickness inside 1.5 mm galvanised reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of material , labor and fitting all complete.	Sq.Ft	५८४	६०७	६३२
	UPVC sliding windows having frame (80/50mm), window sash (38/57mm), inside 1.5 mm galvanised reinforcement with 5mm clear normal glass including the cost of material , labor and fitting all complete.	Sq.Ft	५८४	५८४	५८४
	UPVC fix having frame (69/58mm)inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass including cost of material,labor&fitting all complete.	Sq.Ft	५४९	५४९	५४९
	UPVC door having frame (60/58), door sash 104/60 mm door panel 20*150 mm, inside 1.5mm galvanised reinforcement including the cost of material labor & fittings all complete	Sq.Ft	८१४	८५०	८५०
११९	रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलीङ तथा छानाहरु				
	IRON DOOR/WINDOWS/VENTILATION				
	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Frame of Size 100mmX50mm with 1.6mm thick moulded Iron Sheet Incuding Holdfast,hing etc.	R.ft	२७०	२७०	२७०
	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Glaze Shutter of Size 70mmX25mm with 1mm thick moulded Iron Sheet Incuding 4mm plain glass and accessories and fitting all complete .	Sq.Ft	६१०	६१०	६१०

Handwritten signature

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Glaze Shutter of Size 70mmX25mm with 1mm thick moulded Iron Sheet Including 4mm plain glass and accessories and fitting all complete (Single batten added)	Sq.Ft	६५०	६५०	६५०
	Powder Coated Aluminium Window/Ventilation Frame of Size 38mmX20mm and fitting all complete	Sq.Ft	४२५	४२५	४२५
१२०	Readymade Fiber Door				
	Fiber Singel Simple panel	Sq.Ft	७०८	७०८	७०८
	Fiber dauble simply designed panel	Sq.Ft	७९६	७९६	७९६
	Fiber dauble designed panel	Sq.Ft	११९५	११९५	११९५
	28mm fiber lamination board	Sq.Ft	३१०	३१०	३१०
१२१	Puff Panel (Roofing Panel)				
	38mm thick panel	Sq.Ft	१९९	१९९	१९९
	40mm thick panel	Sq.Ft	२१७	२१७	२१७
	75mm thick panel	Sq.Ft	२७०	२७०	२७०
१२२	Puff Panel (Wall Panel)				
	30mm thick panel	Sq.Ft	१६८	१६८	१६८
	40mm thick panel	Sq.Ft	१९०	१९०	१९०
	50mm thick panel	Sq.Ft	२०८	२०८	२०८
	65mm thick panel	Sq.Ft	२३५	२३५	२३५
	75mm thick panel	Sq.Ft	२५२	२५२	२५२
१२३	Readymade RCC door, Window & arc frames				
	Readymade RCC door, Window & frames of section 4"x2.75x with concrete mix desigine of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft	२३६	२३६	२३६
	Readymade RCC Ventilation of section 4"x2.75x with concrete mix desigine of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft	२३६	२३६	२३६
	Readymade RCC Doors & Window Arc Frame (Semi Circular) of section 4"x2.75x with concrete mix desigine of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft	४७५	४७५	४७५
१२४	Ceilings Works				
	Providing and fixing of PVC ceiling/wall with 8mm thick panels including all necessary support fixtures.with all fitting	Sq.Ft	२२५	२२५	२२५
	Providing and fixing Gypsum Board(12.5mm thick) including all necessary support fixtures.	Sq.Ft	१३५	१३५	१३५
१२५	Roofing Works				
	Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet				
	0.8mm thick plain	प्रति.व.फि.	११५	११५	११५
	0.8mm thick corrugated	प्रति.व.फि.	१२७	१२७	१२७
१२६	Fiber Cement Board (Wall)				

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	8mm(4'8')	प्रति.व.फि.		६७	६७
	10mm(4'8')	प्रति.व.फि.		८५	८५
	12mm(4'8')	प्रति.व.फि.		९४	९४
	18mm(4'8')	प्रति.व.फि.		१३७	१३७
१२७	स्टेनलेस स्टील रेलीड.				
	४ लाईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	३६०८	३६०८	३६०८
	३ लाईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	३२४७	३२४७	३२४७
	३ लाईन (१.५ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	३०६७	३०६७	३०६७
	स्टेनलेस स्टील पाईप (२ इन्च)	र.मी.	४९५	४९५	४९५
	स्टेनलेस स्टील पाईप (१.५ इन्च)	र.मी.	३८५	३८५	३८५
	स्टेनलेस स्टील पाईप (१ इन्च)	र.मी.	२७५	२७५	२७५
१२८	कम्पोजीट प्यानल				
	४ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व.मी.	१६२८	१६२८	१६२८
	३ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व.मी.	१२५०	१२५०	१२५०
	२.५ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व.मी.	१०४०	१०४०	१०४०
१२९	Water proofing Treatment				
	Zentrifix-elastic of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	७३५	७३५	७३५
	Dichtament DS mixed with Nafufill BB2 or Nafufill SBR of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०	६३०	६३०
	Dichtament DS2 of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०	६३०	६३०
	Roofex 200 the product of MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	११५५	११५५	११५५
	MC-special DM of MC -Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	५३	५३	५३
१३०	Water Repellent Coating				
१३१	Nisiwa-SH or MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	३१५	३१५	३१५
१३२	Structural Strengthening and retrofitting Works				
	FYFE wrap carbon fiber	व.फी.	१७३३	१७३३	१७३३
१३३	Cementious Injection				
	MC-Bauchemie Centricrete or equivalent or superior	के.जी.	३००	३००	३००
१३४	Epoxy Injection				
	MC Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	८४५३	८४५३	८४५३
१३५	PU Injection				
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९
	MC Bauchemie MC Injekt 2700 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 plus (Resin+Hardneer or equivalent or superior)	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९
१३६	Concrete Admixture				
	MC Zentriment F BV -high early strength superplasticizer	के.जी.	१२०	१२०	१२०
	MC Zentriment Super BV -Super plasticizer and water reducing agent	के.जी.	१२०	१२०	१२०
	MC Powerflow 2239-high range water reducer	के.जी.	३८०	३८०	३८०
१३७	Water Proofing Membrane				
	Hi-Tuff TPO Membrane (1.5 mm thickness) of Lexcan or equivalent or superior	के.जी.	८८०	८८०	८८०
१३८	CPVC Pipe and fittings PLUMBING SYSTEM				

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	CPVC PIPE SDR -11				
	15mm dia	र.मी.	१४९	१६३	१६३
	20mm dia	र.मी.	२३१	२५४	२५४
	25mm dia	र.मी.	३४१	३७५	३७५
	32mm dia	र.मी.	४९५	५४५	५४५
	40mm dia	र.मी.	६९९	७६८	७६८
	50mm dia	र.मी.	११८३	१३०१	१३०१
	Ball Valve(normal)				
	15mm dia	गोटा	२३०	२५३	२५३
	20mm dia	गोटा	३५०	३८५	३८५
	25mm dia	गोटा	५८०	६३८	६३८
	32mm dia	गोटा	१०००	११००	११००
	40mm dia	गोटा	१६७५	१८४३	१८४३
	50mm dia	गोटा	२४७०	२७१७	२७१७
	step over bend				
	15mm dia	गोटा	११०	१२१	१२१
	20mm dia	गोटा	१६०	१७६	१७६
	25mm dia	गोटा	३००	३३०	३३०
	Elbow 90°				
	15mm dia	गोटा	१८	२०	२०
	20mm dia	गोटा	३५	३९	३९
	25mm dia	गोटा	६०	६६	६६
	32mm dia	गोटा	१२०	१३२	१३२
	40mm dia	गोटा	१७५	१९३	१९३
	50mm dia	गोटा	३८०	४१८	४१८
	Elbow 45°				
	15mm dia	गोटा	२३	२५	२५
	20mm dia	गोटा	३४	३७	३७
	25mm dia	गोटा	५५	६१	६१
	32mm dia	गोटा	९५	१०५	१०५
	40mm dia	गोटा	२१०	२३१	२३१
	50mm dia	गोटा	४८५	५३४	५३४
	coupler (socket)				
	15mm dia	गोटा	१३	१४	१४
	20mm dia	गोटा	२२	२४	२४
	25mm dia	गोटा	३८	४२	४२
	32mm dia	गोटा	७६	८४	८४
	40mm dia	गोटा	१२३	१३५	१३५
	50mm dia	गोटा	२६०	२८६	२८६
	Equal Tee			०	०
	15mm dia	गोटा	२१	२३	२३
	20mm dia	गोटा	४३	४७	४७
	25mm dia	गोटा	७४	८१	८१
	32mm dia	गोटा	१५५	१७१	१७१
	40mm dia	गोटा	२३३	२५६	२५६
	50mm dia	गोटा	५०४	५५४	५५४
	Cross Tee				
	15mm dia	गोटा	५४	५९	५९
	20mm dia	गोटा	१०२	११२	११२

The bottom of the page features several handwritten signatures and official stamps. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are multiple smaller signatures and a circular stamp. On the right, there is a signature and a rectangular stamp. The text is in Nepali and appears to be official endorsements or approvals.

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	25mm dia	गोटा	१९६	२१६	२१६
	Union				
	15mm dia	गोटा	१३३	१४६	१४६
	20mm dia	गोटा	२०९	२३०	२३०
	25mm dia	गोटा	२४८	२७३	२७३
	32mm dia	गोटा	३६४	४००	४००
	40mm dia	गोटा	५२०	५७२	५७२
	50mm dia	गोटा	८५३	९३८	९३८
	End cap				
	15mm dia	गोटा	१३	१४	१४
	20mm dia	गोटा	२०	२२	२२
	25mm dia	गोटा	३०	३३	३३
	32mm dia	गोटा	५१	५६	५६
	40mm dia	गोटा	८३	९१	९१
	50mm dia	गोटा	१५०	१६५	१६५
	SINGLE UNION COMPACT BALL VALVE				
	15mm dia	गोटा	२१७	२३९	२३९
	20mm dia	गोटा	३६६	४०३	४०३
	25mm dia	गोटा	६१८	६८०	६८०
	32mm dia	गोटा	१०५२	११५७	११५७
	40mm dia	गोटा	१७७१	१९४८	१९४८
	50mm dia	गोटा	२६२४	२८८६	२८८६
	MALE THREADED ADAPTER BRASS				
	15mm dia	गोटा	२०१	२२१	२२१
	20mm dia	गोटा	२७७	३०५	३०५
	25mm dia	गोटा	४८३	५३१	५३१
	32mm dia	गोटा	१०६६	११७३	११७३
	40mm dia	गोटा	१३१०	१४४१	१४४१
	50mm dia	गोटा	२३४६	२५८१	२५८१
	FEMALE THREADED ADAPTER BRASS				
	15mm dia	गोटा	२०८	२२९	२२९
	20mm dia	गोटा	२७८	३०६	३०६
	25mm dia	गोटा	५०७	५५८	५५८
	32mm dia	गोटा	९७०	१०६७	१०६७
	40mm dia	गोटा	१२०७	१३२८	१३२८
	50mm dia	गोटा	१९६४	२१६०	२१६०
	FEMALE THREADED ELBOW BRASS				
	1/2*1/2	गोटा	१०३	११३	११३
	3/4*3/4	गोटा	१५०	१६५	१६५
	3/4*1/2	गोटा	१०६	११७	११७
	1*1/2	गोटा	१६९	१८६	१८६
	MALE THREADED ELBOW				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७५	१९३	१९३
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६	२०५	२०५
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१८	२४०	२४०
	32mm dia X 1/2	गोटा	३५२	३८७	३८७
	32mm dia X 3/4	गोटा	२७०	२९७	२९७
	32mm dia X 1	गोटा	४९४	५४३	५४३

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	FEMALE THREADED TEE				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१३४	१४७	१४७
	25mm dia X 1/2	गोटा	१५६	१७२	१७२
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९९	२१९	२१९
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३०	२५३	२५३
	32mm dia X 3/4	गोटा	२५३	२७८	२७८
	32mm dia X 1	गोटा	४०२	४४२	४४२
	MALE THREADED TEE				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८१	१९९	१९९
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८१	१९९	१९९
	25mm dia X 3/4	गोटा	२२२	२४४	२४४
	32mm dia X 1/2	गोटा	२७७	३०५	३०५
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८४	३१२	३१२
	32mm dia X 1	गोटा	५०८	५५९	५५९
	FEMALE THREADED, ELBOW, WITH DISK				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८६	२०५	२०५
	25mm dia X 1/2	गोटा	२३८	२६२	२६२
	25mm dia X 3/4	गोटा	२७४	३०१	३०१
	MALE THREADED, ELBOW, WITH DISK				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४९	१६४	१६४
	25mm dia X 1/2	गोटा	२५०	२७५	२७५
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०५	३३६	३३६
	MALE UNION				
	20mm dia x 1/2	गोटा	३०६	३३७	३३७
	25mm dia X 1/2	गोटा	४४३	४८७	४८७
	REDUCTION coupler				
	3/4*1/2	गोटा	२५	२८	२८
	1*1/2	गोटा	३५	३९	३९
	1*3/4	गोटा	३६	४०	४०
	1-1/4*1/2	गोटा	९६	१०६	१०६
	1-1/4*3/4	गोटा	९८	१०८	१०८
	1-1/4*1	गोटा	१०३	११३	११३
	1-1/2*1/2	गोटा	११९	१३१	१३१
	1-1/2*3/4	गोटा	१३७	१५१	१५१
	1-1*1/2	गोटा	१४३	१५७	१५७
	1-1/2*1-1/4	गोटा	१५०	१६५	१६५
	2*3/4	गोटा	२६०	२८६	२८६
	2*1	गोटा	२०८	२२९	२२९
	2*1-1/4	गोटा	२३३	२५६	२५६
	2*1-1/2	गोटा	२२९	२५२	२५२
	REDUCTION TEE				
	3/4*1/2	गोटा	४५	५०	५०
	1*1/2	गोटा	६७	७४	७४
	1*3/4	गोटा	७३	८०	८०
	1-1/4*1/2	गोटा	१९२	२११	२११
	1-1/4*3/4	गोटा	२०५	२२६	२२६
	1-1/4*1	गोटा	१२१	१३३	१३३
	1-1/2*1/2	गोटा	२९५	३२५	३२५
	1-1/2*3/4	गोटा	३१४	३४५	३४५

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	1-1*1/2	गोटा	२११	२३२	२३२
	1-1/2*1-1/4	गोटा	२७०	२९७	२९७
	2*3/4	गोटा	४१९	४६१	४६१
	2*1	गोटा	४२४	४६६	४६६
	2*1-1/4	गोटा	४५२	४९७	४९७
	2*1-1/2	गोटा	४६२	५०८	५०८
	REDUCING ELBOW				०
	3/4*1/2	गोटा	४५	५०	५०
१३९	ITPF PPR 3 LAYER PLUMBING SYSTEM				
	PIPE (PN 4/SDR 26) - 3 LAYER				
	40mm dia	र.मी.	११५	११५	११५
	50mm dia	र.मी.	१६५	१६५	१६५
	63mm dia	र.मी.	२६०	२६०	२६०
	PIPE (PN 6/SDR 17.6) - 3 LAYER				
	32mm dia	र.मी.	९९	९९	९९
	40mm dia	र.मी.	१५४	१५४	१५४
	50mm dia	र.मी.	२४०	२४०	२४०
	63mm dia	र.मी.	३७३	३७३	३७३
	PIPE (PN 10/SDR 11) - 3 LAYER	र.मी.			
	20mm dia	र.मी.	५८	५८	५८
	25mm dia	र.मी.	९०	९०	९०
	32mm dia	र.मी.	१४३	१४३	१४३
	40mm dia	र.मी.	२२५	२२५	२२५
	50mm dia	र.मी.	३५०	३५०	३५०
	63mm dia	र.मी.	५८१	५८१	५८१
	PIPE (PN 16/SDR 7.4) - 3 LAYER				
	16mm dia	र.मी.	५३	५३	५३
	20mm dia	र.मी.	८०	८०	८०
	25mm dia	र.मी.	१३१	१३१	१३१
	32mm dia	र.मी.	२०९	२०९	२०९
	40mm dia	र.मी.	३२५	३२५	३२५
	50mm dia	र.मी.	५०७	५०७	५०७
	63mm dia	र.मी.	७९९	७९९	७९९
	PIPE (PN 20/SDR 6) - 3 LAYER				
	16mm dia	र.मी.	५७	५७	५७
	20mm dia	र.मी.	९७	९७	९७
	25mm dia	र.मी.	१५१	१५१	१५१
	32mm dia	र.मी.	२४६	२४६	२४६
	40mm dia	र.मी.	३८०	३८०	३८०
	50mm dia	र.मी.	५८९	५८९	५८९
	63mm dia	र.मी.	९३५	९३५	९३५
	Plastic Ball Valve				
	20mm dia	गोटा	१३३	१३३	१३३
	25mm dia	गोटा	१९०	१९०	१९०
	32mm dia	गोटा	३०३	३०३	३०३
	40mm dia	गोटा	७३२	७३२	७३२
	50mm dia	गोटा	९७८	९७८	९७८
	63mm dia	गोटा	९३१	९३१	९३१
	Stop Valve				

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Bhattarai" and "Bhattarai" and various initials.

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	20mm dia	गोटा	३५०	३५०	३५०
	25mm dia	गोटा	४६४	४६४	४६४
	32mm dia	गोटा	५६०	५६०	५६०
	40mm dia	गोटा	९२०	९२०	९२०
	50mm dia	गोटा	१३३९	१३३९	१३३९
	63mm dia	गोटा	१७८४	१७८४	१७८४
	Concealed Stop Valve				
	20mm dia	गोटा	९०४	९०४	९०४
	25mm dia	गोटा	१००४	१००४	१००४
	32mm dia	गोटा	११७३	११७३	११७३
	Elbow 90°				
	20mm dia	गोटा	१५	१५	१५
	25mm dia	गोटा	२८	२८	२८
	32mm dia	गोटा	४८	४८	४८
	40mm dia	गोटा	१००	१००	१००
	50mm dia	गोटा	१७१	१७१	१७१
	63mm dia	गोटा	३३०	३३०	३३०
	Elbow 45°				
	20mm dia	गोटा	१९	१९	१९
	25mm dia	गोटा	३२	३२	३२
	32mm dia	गोटा	४६	४६	४६
	40mm dia	गोटा	९१	९१	९१
	50mm dia	गोटा	१६१	१६१	१६१
	63mm dia	गोटा	२६०	२६०	२६०
	Socket				
	20mm dia	गोटा	१२	१२	१२
	25mm dia	गोटा	१९	१९	१९
	32mm dia	गोटा	२९	२९	२९
	40mm dia	गोटा	५५	५५	५५
	50mm dia	गोटा	८७	८७	८७
	63mm dia	गोटा	१६५	१६५	१६५
	Tee				
	20mm dia	गोटा	१९	१९	१९
	25mm dia	गोटा	३३	३३	३३
	32mm dia	गोटा	५८	५८	५८
	40mm dia	गोटा	११९	११९	११९
	50mm dia	गोटा	१९६	१९६	१९६
	63mm dia	गोटा	३८५	३८५	३८५
	Cross Tee				
	20mm dia	गोटा	३४	३४	३४
	25mm dia	गोटा	४७	४७	४७
	32mm dia	गोटा	८७	८७	८७
	Crossover				
	20mm dia	गोटा	९९	९९	९९
	25mm dia	गोटा	१३८	१३८	१३८
	32mm dia	गोटा	२०२	२०२	२०२
	Wall clamp				
	20mm dia	गोटा	१३	१३	१३
	25mm dia	गोटा	१५	१५	१५

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'H. Singh'. In the center, there is a large, stylized signature that looks like 'Bhatkari'. To the right of this, there are more signatures, including one that starts with 'G. Singh'. There are also some circular stamps or seals interspersed among the signatures.

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	32mm dia	गोटा	१९	१९	१९
	40mm dia	गोटा	२५	२५	२५
	50mm dia	गोटा	३९	३९	३९
	63mm dia	गोटा	४८	४८	४८
	Union				
	20mm dia	गोटा	६८	६८	६८
	25mm dia	गोटा	१२३	१२३	१२३
	32mm dia	गोटा	१९७	१९७	१९७
	40mm dia	गोटा	३३८	३३८	३३८
	50mm dia	गोटा	५५९	५५९	५५९
	63mm dia	गोटा	७३०	७३०	७३०
	Flange				
	40mm dia	गोटा	३६१	३६१	३६१
	Shot Plug				
	20mm dia	गोटा	११	११	११
	25mm dia	गोटा	१३	१३	१३
	32mm dia	गोटा	३५	३५	३५
	Long Plug				
	20mm dia	गोटा	१९	१९	१९
	Tank Nipple				
	20mm dia	गोटा	७३	७३	७३
	25mm dia	गोटा	११७	११७	११७
	32mm dia	गोटा	१३३	१३३	१३३
	Rubber seal				
	6" width	र.मि.	११००	११००	११००
	9" width	र.मि.	८८०	८८०	८८०
	FEMALE THREADED SOCKET				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४०	१४०	१४०
	25mm dia X 1/2	गोटा	१५८	१५८	१५८
	25mm dia X 3/4	गोटा	१७६	१७६	१७६
	32mm dia X 1/2	गोटा	१६७	१६७	१६७
	32mm dia X 3/4	गोटा	१८०	१८०	१८०
	32mm dia X 1	गोटा	३९५	३९५	३९५
	40mm dia X 1.25	गोटा	६७९	६७९	६७९
	50mm dia X 3/4	गोटा	८७१	८७१	८७१
	63mm dia X 2	गोटा	१२८७	१२८७	१२८७
	75mm dia X 2.5	गोटा	२६०५	२६०५	२६०५
	MALE THREADED SOCKET				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८७	१८७	१८७
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८०	१८०	१८०
	25mm dia X 3/4	गोटा	२२७	२२७	२२७
	32mm dia X 1/2	गोटा	२५७	२५७	२५७
	32mm dia X 3/4	गोटा	२६६	२६६	२६६
	32mm dia X 1	गोटा	५०८	५०८	५०८
	40mm dia X 1.25	गोटा	७६५	७६५	७६५
	50mm dia X 3/4	गोटा	११५०	११५०	११५०
	63mm dia X 2	गोटा	१६६४	१६६४	१६६४
	75mm dia X 2.5	गोटा	३९९१	३९९१	३९९१
	FEMALE THREADED ELBOW				

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Bhattar and various dates and initials.]

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४४	१४४	१४४
	25mm dia X 1/2	गोटा	२०५	२०५	२०५
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१३	२१३	२१३
	32mm dia X 1/2	गोटा	२७९	२७९	२७९
	32mm dia X 3/4	गोटा	३१६	३१६	३१६
	32mm dia X 1	गोटा	३९४	३९४	३९४
	MALE THREADED ELBOW				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१९३	१९३	१९३
	25mm dia X 1/2	गोटा	२०५	२०५	२०५
	25mm dia X 3/4	गोटा	२४०	२४०	२४०
	32mm dia X 1/2	गोटा	३८७	३८७	३८७
	32mm dia X 3/4	गोटा	२९७	२९७	२९७
	32mm dia X 1	गोटा	५४३	५४३	५४३
	FEMALE THREADED TEE				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४७	१४७	१४७
	25mm dia X 1/2	गोटा	१७२	१७२	१७२
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१९	२१९	२१९
	32mm dia X 1/2	गोटा	२५३	२५३	२५३
	32mm dia X 3/4	गोटा	२७८	२७८	२७८
	32mm dia X 1	गोटा	४४२	४४२	४४२
	MALE THREADED TEE				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१९९	१९९	१९९
	25mm dia X 1/2	गोटा	१९९	१९९	१९९
	25mm dia X 3/4	गोटा	२४४	२४४	२४४
	32mm dia X 1/2	गोटा	३०५	३०५	३०५
	32mm dia X 3/4	गोटा	३१२	३१२	३१२
	32mm dia X 1	गोटा	५५९	५५९	५५९
	FEMALE THREADED,ELBOW,WITHDISK				
	20mm dia x 1/2	गोटा	२०५	२०५	२०५
	25mm dia X 1/2	गोटा	२६२	२६२	२६२
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०१	३०१	३०१
	MALE THREADED,ELBOW,WITHDISK				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१६४	१६४	१६४
	25mm dia X 1/2	गोटा	२७५	२७५	२७५
	25mm dia X 3/4	गोटा	३३६	३३६	३३६
	MALE UNION				
	20mm dia x 1/2	गोटा	३३७	३३७	३३७
	25mm dia X 1/2	गोटा	४८७	४८७	४८७
	REDUCTION SOCKET				
	25-20	गोटा	२१	२१	२१
	32-20	गोटा	२९	२९	२९
	32-25	गोटा	३१	३१	३१
	40-20	गोटा	४४	४४	४४
	40-25	गोटा	४८	४८	४८
	40-32	गोटा	६१	६१	६१
	50-20	गोटा	७८	७८	७८
	50-25	गोटा	८६	८६	८६
	50-32	गोटा	९०	९०	९०
	50-40	गोटा	१०७	१०७	१०७

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	63-25	गोटा	१५८	१५८	१५८
	63-32	गोटा	१६४	१६४	१६४
	63-40	गोटा	१६५	१६५	१६५
	63-50	गोटा	१६९	१६९	१६९
	REDUCTION TEE				
	25*20*25	गोटा	३७	३७	३७
	32*20*32	गोटा	५८	५८	५८
	32*25*32	गोटा	६५	६५	६५
	40*20*40	गोटा	९१	९१	९१
	40*25*40	गोटा	९९	९९	९९
	40*32*40	गोटा	१०५	१०५	१०५
	50*20*50	गोटा			
	50*25*50	गोटा	२०७	२०७	२०७
	50*32*50	गोटा	२१२	२१२	२१२
	50*40*50	गोटा	२२६	२२६	२२६
	63*25*63	गोटा	२७१	२७१	२७१
	63*32*63	गोटा	२७२	२७२	२७२
	63*40*63	गोटा	२७५	२७५	२७५
	63*50*63	गोटा	३०१	३०१	३०१
	REDUCING ELBOW				
	25-20	गोटा	२९	२९	२९
	32-20	गोटा	४४	४४	४४
	32-25	गोटा	५५	५५	५५
	40-32	गोटा	१३९	१३९	१३९
	50-40	गोटा	१५४	१५४	१५४
१४०	Aluminum ढोका तथा झ्याल				
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	७०१८	७०१८	७०१८
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation or without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	७३८१	७३८१	७३८१
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	७८६५	७८६५	७८६५
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	ब.मी	७३८१	७३८१	७३८१

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	ब.मी	८२०४	८२०४	८२०४
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	ब.मी	९५१७	९५१७	९५१७
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	ब.मी	८२०४	८२०४	८२०४
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी	९०२७	९०२७	९०२७
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी	४९२५	४९२५	४९२५
	Glass Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete				
	8mm	ब.मी	६९१५	६९१५	६९१५
	10mm	ब.मी	९१९६	९१९६	९१९६
	12mm	ब.मी	११४९५	११४९५	११४९५
१४१	Aluminum ढोका तथा भ्याल				
	Aluminium Sliding Window with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	६६८२	६६८२	६६८२
	Aluminium Sliding Window with naturally anodized aluminium (section 101mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी		६६६५	६६६५
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	ब.मी	६६८२	६६८२	६६८२
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.2mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	ब.मी		६६६५	६६६५
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी	४६०८	४६०८	४६०८

Handwritten signature/initials

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Bhattarai' and 'Chaudhary'.

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी	५२०८	५२०८	५२०८
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी	७२०९	७२०९	७२०९
	Powder Coated Aluminium Window/Ventilation mesh Shutter of size 38mm*20mm including accessories and Fitting all complete	S.ft		४३३	४३३
	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)	sq.ft	६६०	६६०	६६०
	Providing and fixing Double Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)	sq.ft	७९२	७९२	७९२
	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window)	sq.ft	४६२	४६२	४६२
	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section (87x65x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window)	sq.ft	४९५	४९५	४९५
	Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel)	sq.ft	३५२	३५२	३५२
	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)	sq.ft	२०७	२०७	२०७
	(Fix partition with aluminium composite panel) Aluminium fix partition section size 87x56x1.2 mm net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings.	sq.ft	६६०	६६०	६६०
	(Fix partition with aluminium composite panel) Aluminium fix partition section size 65x38x1.2 mm net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings.	sq.ft	६९६	६९६	६९६
	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door / Windows of aluminium section without frame in natural or color anodized/powder coated color Section size (55x32x1.1 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board	sq.ft	५२५	५२५	५२५
	POWDER-COATED Winow & Doors (Acon powder coated MS frame -Produce by 10-tank chemical treatment, powder coated door and window frames)				
	Door Profile size 100x50	र.फु	३३०	३३०	३३०
	Window profile Size 100x50	र.फु	३४७	३४७	३४७
	Window profile Size 90x64	र.फु	३६९	३६९	३६९

१४२
H. K. S.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Bhattarai" and "Bhattarai" and various initials.

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	Acon Powder coated MS glass window shutter	ब.फु	७५९	७५९	७५९
	Acon Powder coated MS grill	के.जी	३०८	३०८	३०८
	Acon Powder coated Doors Shutter Palla	के.जी*	९९९	९९९	९९९
१४३	X-Ray lead Sheet				
	1 mm thick	ब.मी	९७२८	९७२८	९७२८
	1.5 mm thick	ब.मी	१३६२०	१३६२०	१३६२०

१४४ यू.पी.भी सी पाइप

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्विकृत जिल्ला दर रेट ०८२/०८३				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	३३.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	५२.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	-	८४.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	-	८६.००	१३२.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	-	१२८.००	२०८.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	-	१४४.००	२१९.००	३३१.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	-	२०५.००	३०८.००	४६७.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१९१.००	२९९.००	४३६.००	६८०.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२६८.००	४०९.००	६३२.००	१००६.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	३६२.००	५६६.००	८३९.००	१२९५.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	४४७.००	७१९.००	१०४३.००	१६३२.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	५७४.००	८८६.००	१३२४.००	२११९.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	७४९.००	११९५.००	१७०६.००	२६७५.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	९१४.००	१४१८.००	२१८६.००	४०८२.००	

[Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'Bhattarai', 'Kumar', and others.]

[Handwritten signature/initials at the bottom left.]

१४५ यू.पी.भी सी पाइप फिटिङ्स

क.सं.	आइटम	इकाई	स्विकृत फिटिङ्सको दर रेट ०८२/०८३				कैफियत
			२"	३"	४"	६"	इन्च
			५०	७५	११०	१६०	मी.मी.
१	Coupler	प्रति गोटा	३६	८२	१४७	३६२	
२	Bend 87.5°	प्रति गोटा	४७	११५	२०८	५७३	
३	Bend 45°	प्रति गोटा	४६	९६	१७०	६००	
४	Single Tee	प्रति गोटा	७०	१५८	२९२	७४१	
५	Pipe Clip	प्रति गोटा	२२	३२	४०	१३०	
६	Bend 87.5° with door	प्रति गोटा		१४६	२८७	८२६	
७	Single Tee with door	प्रति गोटा		२०९	३८६	१०२४	
८	Double Tee	प्रति गोटा		३३६	५३५		
९	Double Tee with door	प्रति गोटा		५६०	७८१		
१०	vent cowl	प्रति गोटा		६२	१०४		
११	Socket plug	प्रति गोटा		८८	१४३		
१२	Single Y	प्रति गोटा		२२७	४३५		
१३	Single Y with door	प्रति गोटा		२३९	४५७		
१४	Double Y	प्रति गोटा		३४५	६३८		
१५	Double Y with door	प्रति गोटा		४६४	६७८		
१६	Cleaning Pipe	प्रति गोटा		१५३	२९६		
१७	Nahani Trap 110x75	प्रति गोटा			२९२		
१८	W.C. connector(bent type)	प्रति गोटा			२१७		
१९	Square tile with jali	प्रति गोटा			११३		
२०	Round jali	प्रति गोटा			३९		
२१	End cap 50 mm	प्रति गोटा	२५		०		

१४६ पाइप तथा फिटिङ्स

जी.आइ.फिटिङ्स

क.सं.	आइटम	इकाई	स्विकृत फिटिङ्सको दर रेट ०८२/ ०८३								कैफियत	
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	इन्च मी.मी.
१	एल्वो	प्रति गोटा	१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००	
२	टी	प्रति गोटा	४७	७५	११९	१८५	२५४	३८६	-	१०२७	१८४१	
३	सकेट	प्रति गोटा	७५	११७	१५६	२५३	३०९	४८३	-	१२६८	२२६९	
४	युनियन	प्रति गोटा	४३	६७	८६	१३५	१८२	२८१	-	६३०	९९६	
५	कस	प्रति गोटा	१३०	१८२	२४२	३६१	४७८	६६५	-	१७६५	२४२१	
६	हेक्स निप्पल	प्रति गोटा	१११	१५०	२३९	३९९	५५०	८२३	-	-	-	
७	रि. एल्वो	प्रति गोटा	४९	७०	१०४	१६४	२०१	२९८	-	-	-	
८	रि. टी	प्रति गोटा	-	८१	१२६	२०१	२७०	४१८	-	-	-	
९	रि. सकेट	प्रति गोटा	-	१२६	१७०	२६०	३४२	५४३	-	-	-	
१०	सि.आई क्याप	प्रति गोटा	-	६७	९१	१४१	१७६	२९४	-	-	-	
११	सि.आई टैंक निप्पल	प्रति गोटा	१८	३२	४१	६९	८४	१०५	१९६	२६६	४०५	
१२	चेक नट	प्रति गोटा	१२९	१९५	२७१	-	-	-	-	-	-	
१३	ब्रास युनियन (लोकल टाईप)	प्रति गोटा	२८	४५	६०	६९	१२५	१६१	-	-	-	
१४	ब्रास युनियन (यूएनएफ टाईप)	प्रति गोटा	१८०	३५८	४४८	६२६	८९६	१४३२	४७५१	७९२६	१११६५	
१५	गेट भल्लम	प्रति गोटा	३५३	५३०	७९५	१०७३	१५७८	२२०६	-	-	-	
१६	ग्लोब भल्लम	प्रति गोटा	७१४	९९२	१५१५	२२७८	३०९८	४७८५	-	-	-	
		प्रति गोटा	६४५	१०९७	१५३०	३०९५	३९३०	५४७५	-	-	-	

१४६ पाइप तथा फिटिङ्स
जी.आई.फिटिङ्स

क.सं.	आइटम	इकाई	स्विकृत फिटिङ्सको दर रेट ०८२२ ०८३										कैफियत
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"		
			१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००	इन्च	
१७	जी.आई.+जी.आई फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	-	-	-	-	१३३२	१५५९	२०६५	२४७०	३५९१	मी.मी.	
१८	जी.आई.+एच.डी.पी. फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	-	-	-	-	१३३२	१५५९	२०६५	२४७०	३५९१		
१९	एच.डी.पी.+एच.डी. पी. फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	५२०	६८३	८१३	१००२	१३१३	१८८०	-	-	-		
२०	जी.आई बेन्ड	प्रति गोटा	१२६	२०२	३०५	५९५	७२१	१३२५	-	-	-		
२१	फ्लो रेगुलेटिङ भल्भ	प्रति गोटा	१००५	-	-	-	-	-	-	-	-		
२२	रेगुलेटिङ टि	प्रति गोटा	१०५९	-	-	-	-	-	-	-	-		
२३	रेगुलेटिङ कि	प्रति गोटा	३१०	-	-	-	-	-	-	-	-		
२४	फ्लोट भल्भ	प्रति गोटा	६६४	८६८	१५९०	२४४७	४१२१	५५०२	-	-	-		
२५	फ्लोट भल्भ (बी.पी.टी.टाइप)	प्रति गोटा	२९६१	३५२२	४६२२	९८१०	१३४५१	१६८७४	-	-	-		
२६	चेक भल्भ	प्रति गोटा	४२७	६५५	१४७५	२४७८	३७०१	५४९८	-	-	-		
२७	फेरुल कक	प्रति गोटा	७३०	१३०२	२२४७	३८३३	५१०३	५९६४	७३९२	-	-		
२८	ब्रास सेडल	प्रति गोटा	-	-	-	-	-	८९६	१४२१	१७३६	१७९०		
२९	स्लस भल्भ	प्रति गोटा	-	-	-	-	६३००	८४००	१०५००	१२६००	१६८००		
३०	सी.आई.एयर भल्भ	प्रति गोटा	३२४५	४१०६	४८०९	६४७६	९१०४	१११८३	-	-	-		

१४७.० जी.आई.निपलहरू

क.सं.	आइटम	इकाई	स्विकृत निपलको विवरण र दर रेट ०८२/०८३										कैफियत	
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	इन्च	मी.मी.	
१	२"लामो	प्रति गोटा	१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००			
२	३"लामो	प्रति गोटा	२६	३६	५०	६४	८०	१०१	१४१	१६५	४३८			
३	४"लामो	प्रति गोटा	३९	५३	७५	९६	१२०	१५२	२११	२४८	३५८			
४	५"लामो	प्रति गोटा	५१	७१	१००	१२८	१६०	२०२	२८१	३३०	४७७			
५	६"लामो	प्रति गोटा	६४	८९	१२५	१६०	२००	२५३	३५२	४१३	५९६			
६	७"लामो	प्रति गोटा	७७	१०७	१५०	१९२	२४०	३०३	४२२	४९६	७१५			
७	८"लामो	प्रति गोटा	१०३	१४२	२००	२५६	३२०	४०५	५६२	६६१	९५३			
८	९"लामो	प्रति गोटा	११६	१६०	२२४	२८८	३६०	४५५	६३३	७४३	१०७३			
९	१०"लामो	प्रति गोटा	१२८	१७८	२४९	३२०	४००	५०६	७०३	८२६	११९२			
१०	१२"लामो	प्रति गोटा	१५४	२१३	२९९	३८४	४८०	६०७	८४३	९९१	१४३०			
११	१८"लामो	प्रति गोटा	२३१	३२०	४४९	५७६	७२०	९१०	१२६५	१४८९	२१४५			
११	जि.आई. पाईपको चुरी काट्ने काम	प्रति चुरी	४०	४०	६०	८०	१००	१२०	२५०	३५०	५५०			

- मन्त्रालय को द्वारा अनुमोदित
३ अगस्त २०८३
३ अगस्त २०८३
३ अगस्त २०८३

१४८ खानेपानी सम्बन्धी: स्विकृत दर रेट ०८२/ ०८३

जि.आई. पाइप:

क्र.सं.	पाइप साइज/श्रेणी	इकाई	स्वीकृत जिल्ला दररेट २०८१/८२			कैफियत
			हलुङ्गो	मध्यम	गह्रौ	
१	१/२" साइज (१५ मि.मि.)	र. मी.	१९२	२२२	२४९	
२	३/४" साइज (२० मि.मि.)	र. मी.	२६१	२८२	३३३	
३	१" साइज (२५ मि.मि.)	र. मी.	३६३	४२३	५००	
४	१ १/४" साइज (३२ मि.मि.)	र. मी.	४६६	५५७	६४०	
५	१ १/२" साइज (४० मि.मि.)	र. मी.		६४०	७४४	
६	२" साइज (५० मि.मि.)	र. मी.	७२४	८८५	१०८९	
७	२ १/२" साइज (६५ मि.मि.)	र. मी.	९९८	१११९	१३६३	
८	३" साइज (८० मि.मि.)	र. मी.	११७२	१४२६	१६९८	
९	४" साइज (१०० मि.मि.)	र. मी.	१६३१	२०७३	२४७०	
१०	५" साइज (१२५ मि.मि.)	र. मी.		२६४२	३२४३	
११	६" साइज (१५० मि.मि.)	र. मी.		३४८१	३६६९	

	GI Pipe without Both ends threads	इकाई	स्वीकृत जिल्ला दररेट २०८१/८२	
१	MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 60.3 mm OD 2" SCH 40 3.91 mm thickness	र. मी.	१४६०	
२	MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 73 mm OD 2.5" SCH 40 5.16 mm thickness	र. मी.	२२४५	
३	MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 86.9 mm OD 3" SCH 40 5 mm thickness	र. मी.	२३७५	
४	MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 114.3mm OD 4 " SCH 40 6.02mm thickness	र. मी.	४१२०	

PE-१०० Grade HDPE पाइप:						२७९.१५	
क्र.सं.	पाईप साइज	इकाई	प्रेसर रेटिङ				
			PN6	PN10	PN12.5	PN16	
१	एच.डि.पी.ई. पाइप २० मी.मी.	र. मी.				३७	नेपाल गुणस्तरले कायम गरेको नयाँ मापदण्डको आधारमा रु २७९.१५ प्रति के जि नै कायम गरि तयार गरिएको
२	एच.डि.पी.ई. पाइप २५ मी.मी.	र. मी.			४८	५७	
३	एच.डि.पी.ई. पाइप ३२ मी.मी.	र. मी.		६४	७५	९३	
४	एच.डि.पी.ई. पाइप ४० मी.मी.	र. मी.		९९	११९	१४४	
५	एच.डि.पी.ई. पाइप ५० मी.मी.	र. मी.	१००	१५३	१८५	२२२	
६	एच.डि.पी.ई. पाइप ६३ मी.मी.	र. मी.	१५६	२४३	२८८	३२१	
७	एच.डि.पी.ई. पाइप ७५ मी.मी.	र. मी.	२२४	३४३	४०७	४९५	
८	एच.डि.पी.ई. पाइप ९० मी.मी.	र. मी.	३१६	४९१	५९०	७१३	
९	एच.डि.पी.ई. पाइप ११० मी.मी.	र. मी.	४६४	७२७	८७४	१०५६	
१०	एच.डि.पी.ई. पाइप १२५ मी.मी.	र. मी.	६०१	९३६	११२४	१३६५	
११	एच.डि.पी.ई. पाइप १४० मी.मी.	र. मी.	७५६	११७२	१४११	१७०७	
१२	एच.डि.पी.ई. पाइप १६० मी.मी.	र. मी.	९८४	१५२९	१८४१	२२३७	
१३	एच.डि.पी.ई. पाइप १८० मी.मी.	र. मी.	१२४२	१९४०	२३२८	२८२०	
१४	एच.डि.पी.ई. पाइप २०० मी.मी.	र. मी.	१५३०	२३९२	२८७१	३४८३	

१. उपरोक्त जि.आई. र एच.डि.पी. दररेटहरूमा ढुवानी र VAT समावेश गरिएको छैन ।

२. माथि उल्लेख गरिएका बाहेकका विभिन्न व्यास र प्रेसर रेटिङका पाइपहरूको हकमा HDPE पदार्थको रु. २७९.१५ प्रति के.जि. Ex-Factory दर मा ढुवानी जोडि पाइपको न्यूनतम Wall Thickness का आधारमा प्रति मिटरको दररेट निकाल्नु पर्नेछ

Bhattarai

2082/2083

2082/2083

2082/2083

2082/2083

UPVC Pipes as per NS. Rate per meter (with out VAT)					PVC Screen pipe and Accessories :	
OD in mm	Size in Inch	2.5kgf/cm2	4 kgf/cm2	6 kgf/cm2	10 kgf/cm	Rate per Mtr .
76	1 1/2"	-	-	-	36	-
77	3/4"	-	-	-	57	-
32	1"	-	-	-	93	-
40	1 1/4"	-	-	94	141	-
50	1 1/2"	-	-	142	221	-
63	2"	-	159	226	351	-
75	2 1/2"	-	220	317	502	427
90	3"	201	313	457	715	537
110	4"	298	430	660	1060	265
125	4 1/2"	380	593	880	1358	160
140	5"	469	753	1095	1712	160
160	6"	613	975	1403	2204	538
180	7"	785	1253	1788	2809	1448
200	8"	958	1519	2191	3473	2158

[illegible]

१५०

PITTM PVC-O Fittings स्विकृत दर रेट ०८२/ ०८३

S.N	Particulars	PN class	Size(mm)	Rate
1	Elbow 11.25°	PN 16	110	7375
2	Elbow 11.25°	PN 16	160	16022
3	Elbow 11.25°	PN 16	200	29428
4	Elbow 11.25°	PN 16	250	44811
5	Elbow 11.25°	PN 16	315	85895
6	Elbow 11.25°	PN 16	400	160333
7	Elbow 22.5°	PN 16	110	7670
8	Elbow 22.5°	PN 16	160	16912
9	Elbow 22.5°	PN 16	200	30605
10	Elbow 22.5°	PN 16	250	46603
11	Elbow 22.5°	PN 16	315	89330
12	Elbow 22.5°	PN 16	400	166746
13	Elbow 45°	PN 16	110	8485
14	Elbow 45°	PN 16	160	18570
15	Elbow 45°	PN 16	200	33657
16	Elbow 45°	PN 16	250	55203
17	Elbow 45°	PN 16	315	97950
18	Elbow 45°	PN 16	400	189743
19	Elbow 90°	PN 16	110	12049
20	Elbow 90°	PN 16	160	24142
21	Elbow 90°	PN 16	200	43412
22	Elbow 90°	PN 16	250	72317
23	Elbow 90°	PN 16	315	112639
24	Elbow 90°	PN 16	400	225797
25	Coupler	PN 16	110	7359
26	Coupler	PN 16	160	13122
27	Coupler	PN 16	200	18968
28	Coupler	PN 16	250	35502
29	Coupler	PN 16	315	67296
30	Coupler	PN 16	400	149158

S.N	Particulars	PN class	Size(mm)	Rate
31	Coupler	PN 16	110 to 90	9194
32	Coupler	PN 16	160 to 110	15092
33	Coupler	PN 16	200 to 160	15135
34	Coupler	PN 16	250 to 200	26106
35	Coupler	PN 16	315 to 250	58313
36	Coupler	PN 16	400 to 315	121043

Class 500 PVC-O Pipes दर रेट ०८१ / ०८२

S.N	Diameter	PN 12.5	PN 16	PN 25
1	90mm	730	854	1700
2	110mm	1150	1260	2500
3	125mm	1450	1550	2700
4	140mm	1750	1950	3100
5	160mm	2200	2600	3800
6	200mm	3500	4000	5500
7	225mm	4400	4950	6700
8	250mm	5200	6300	8500
9	315mm	8500	9600	13000
10	355mm	10800	12700	16000
11	400mm	14000	16000	20500
12	450mm	19000	22500	30000
13	500mm	22700	27500	38000
14	630mm	36000	46500	57000
15	800mm	58000	75000	
16	1000mm	110000	120000	
17	1200mm	150000	175000	

१५१ Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विकृत दर रेट ०८२/ ०८३

S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	21.50	12,140.04
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	23.50	13,269.35
2	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	19.50	14,013.66
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	21.00	15,091.63
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
3	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	140.00	1,889.30
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	165.00	2,226.68
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
4	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	115.00	1,551.93
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	130.00	1,754.35
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	98.00	1,322.51
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	111.00	1,497.95
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
6	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	36.00	1,069.11
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	43.00	1,277.00
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	46.00	1,366.09
7	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	42.00	1,247.30
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	49.00	1,455.18
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	52.00	1,544.28

46/

46/

46/

959 Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विकृत दर रेट ०८२/ ०८३			
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
8	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	51.00	1,514.58
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	58.00	1,722.46
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	61.00	1,811.55
9	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	61.00	1,811.55
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	68.00	2,019.44
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	71.00	2,108.53
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
10	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	36.00	1,801.22
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	43.00	2,151.46
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	46.00	2,301.56
11	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	77.00	3,852.62
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	85.00	4,252.89
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	88.00	4,402.99
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
12	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	41.00	1,509.21
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	48.00	1,766.88
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	51.00	1,877.31
13	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	58.00	2,134.98
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	66.00	2,429.46
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	69.00	2,539.89
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
14	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	43.00	1,489.83
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	50.00	1,732.36
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	53.00	1,836.30
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	61.00	2,409.50

१५१ Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विकृत दर रेट ०८२/ ०८३

S.No.	Description of Items *	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
15	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	68.00	2,686.00
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	71.00	2,804.50
16	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	96.00	3,792.00
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	105.00	4,147.50
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	109.00	4,305.50
17	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	116.00	4,582.00
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	128.00	5,055.99
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	133.00	5,253.49
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
18	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	56.00	1,652.82
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	63.00	1,859.42
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	67.00	1,977.48
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
19	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	66.00	1,864.16
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	76.00	2,146.61
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	80.00	2,259.59
20	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	72.00	1,799.67
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	82.00	2,049.63
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	86.00	2,149.61
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
21	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	18.00	1,800.06
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	21.00	2,100.07
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	24.00	2,400.08
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
22	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	71.00	1,893.09
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	78.00	2,079.74
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	80.00	2,133.06

Handwritten signature and date: 20/08/2023

Handwritten signature: Bhattarai

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.

१५१ Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विकृत दर रेट ०८२/ ०८३

S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
23	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	73.00	1,824.67
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	82.00	2,049.63
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	86.00	2,149.61
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
24	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	250.00	1,562.89
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	295.00	1,844.21
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	330.00	2,063.01
25	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	375.00	2,344.34
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	435.00	2,719.43
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	485.00	3,032.01
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
26	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1,750.00	1,826.51
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,100.00	2,191.81
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,390.00	2,494.49
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
27	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	2,875.00	2,753.22
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,162.50	3,028.54

Handwritten signatures and marks on the right margin, including a large '2' and various illegible signatures.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and various illegible signatures.

Handwritten signatures and marks on the page:

- Top left: A large, stylized signature, possibly "Khan".
- Top center: A signature, possibly "Bhattacharya".
- Top right: A signature, possibly "Khan".
- Middle left: A signature, possibly "Khan".
- Middle center: A signature, possibly "Khan".
- Middle right: A signature, possibly "Khan".
- Bottom left: A signature, possibly "Khan".
- Bottom center: A signature, possibly "Khan".
- Bottom right: A signature, possibly "Khan".

१५२ विविध

AAC Block		PER CUM	
S.N	Description of Goods	Rate Per CBM	Rate per pcs
		Rates	Exclusive 13% VAT
1.0	600X200X200 (0.024 CBM/block)	12025	288
2.0	600X200X150 (0.018 CBM/block)	12025	216
3.0	600X200X100 (0.018 CBM/block)	12025	144

नोट :-

- १) माथि उल्लेखित दर रेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरिएको छैन ।
- २) माथि उल्लेखित आइटम बाहेक अन्य आइटमको दररेट छिमेकी जिल्लाको तथा छिमेकी जिल्लामा उपलब्ध नभए अन्य जिल्लाको दररेट आधार मान्न सकिनेछ ।
- ३) निर्माण गर्दा पानीको आवश्यकता पर्ने काममा कार्य क्षेत्रको वरिपरि एक (१) कि.मी भित्र पानी उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा पानीको मूल्य प्रती लिटर पचास (५०) पैसा हुनेछ ।
- ४) ढुवानी भाडा हिसाब गर्दा सामग्री खरिद हुने स्थान देखी निर्माण/आपूर्ति स्थल सम्मको दुरी अनुसार हिसाब हुने ।
- ५) बोट विरुवा तथा कृषी, पशु जन्य सामग्रीको हकमा सम्बन्धीत तालुक निकाएको दररेट भए सोही दररेट लागु हुनेछ ।
- ६) डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एल.पी. ग्यास लगायत अन्य इन्धनहरूको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट बमोजिम हुनेछ ।

Handwritten signatures and initials are present below the text, including names like Bhattarai, Bhattarai, and others, along with dates and stamps.

१५३ हेभि इक्विपमेन्ट (ईन्धन बाहेक)

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८२१०८३ को दररेट
१	Grader (80 to 145 HP)	प्रति घण्टा	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने
२	Asphalt plant (up to 10 Ton)	प्रति घण्टा	
३	Asphalt plant (40 Ton)	प्रति घण्टा	
४	Asphalt paver	प्रति घण्टा	
५	Ashalt mixer (Bel Mix)	प्रति घण्टा	
६	Broom Road, Towed	प्रति घण्टा	
७	Air compressor (150 to 275 CFM)	प्रति घण्टा	
८	Dozer, wheel (150+ to 225 HP)	प्रति घण्टा	
९	Dozer, Track (120 to 125 HP)	प्रति घण्टा	
१०	Bitumin Distributor (4 to 6 KI)	प्रति घण्टा	
११	Bitumin Heater (Up to 2 KL)	प्रति घण्टा	
१२	Excavator, Track (Up to 110 HP)	प्रति घण्टा	
१३	Excavator, Track (111 to 150 HP)	प्रति घण्टा	
१४	Loader wheel (1 to 1.75 CuM)	प्रति घण्टा	
१५	Loader wheel (1.8 to 2.3 CuM)	प्रति घण्टा	
१६	Loader wheel (2.2 to 2.5 CuM)	प्रति घण्टा	
१७	Backhoe Loader (UP to 85 HP)	प्रति घण्टा	
१८	Water pump (Up to 6" Dia.)	प्रति घण्टा	
१९	Roller 3 wheel (Up to 12 ton)	प्रति घण्टा	
२०	Roller Pneumatic (up to 20 to)	प्रति घण्टा	
२१	Roller Vib, Pedestrian (Up to 0.50 ton)	प्रति घण्टा	
२२	Roller vib, Self propelled (3 ton)	प्रति घण्टा	
२३	Roller vib, Self propelled (3 ton +)	प्रति घण्टा	
२४	Spreader chips , self propelled	प्रति घण्टा	
२५	Water Tanker (Up to 6 KL)	प्रति घण्टा	
२६	Compactor Hand Towed (350 to 450 KG)	प्रति घण्टा	
२७	Tractor	प्रति घण्टा	
२८	Trailor	प्रति घण्टा	
२९	Truck / Tipper 8 Mt	प्रति घण्टा	
३०	Truck / Tipper 6 Mt	प्रति घण्टा	
३१	Truck / Tipper 5 Mt	प्रति घण्टा	
३२	Mlni Truck	प्रति घण्टा	
३३	Boring Rig (TONE)	प्रति घण्टा	
३४	Pile Driver 10 Ton	प्रति घण्टा	
३५	Vibrator (Needle)	प्रति घण्टा	
३६	Vibrator (Engine)	प्रति घण्टा	

सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

आज मिति: २०८२।०३।२७ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ (१) बमोजिमको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री तोय नारायण सुवेदीको अध्यक्षता र देहायको उपस्थितिमा बसी निम्न बमोजिम निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:

अध्यक्ष श्री तोय नारायण सुवेदी	प्रमुख जिल्ला अधिकारी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सदस्य श्री केशवराज खराल	जि.स.स सदस्य	जिल्ला समन्वय समिति
सदस्य श्री मुकुन्द शर्मा	जिल्ला समन्वय अधिकारी	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
सदस्य श्री शशिन्द्र खाती	प्रमुख कोष नियन्त्रक	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय
सदस्य श्री दामोदर गैरे	अध्यक्ष	निर्माण व्यवसायी संघ
सदस्य श्री शैलेन्द्र भट्टराई	अध्यक्ष	पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघ
सदस्य- सचिव श्री गोविन्द प्रसाद गौतम, कार्यालय प्रमुख		शहरी विकास तथा भवन कार्यालय

आमन्त्रित:

श्री काशिका ज्ञवाली	उप प्रमुख	जिल्ला समन्वय समिति
श्री सरस्वती दर्लामी चिदी	अध्यक्ष	बगनासकाली गाउँपालिका
श्री राजेश कुमार अर्याल	वडाध्यक्ष	ता.न.पा, ६ नं. वडा कार्यालय
श्री मेजर सिंह के सी	वडाध्यक्ष	ता.न.पा, १२ नं. वडा कार्यालय
श्री भोजेन्द्र प्रकाश ढकाल	अध्यक्ष	रामपुर उ.वा.संघ
श्री तुल बहादुर अधिकारी	महासचिव	पाल्पा व्यापार संघ
श्री ऋषिराम सुवेदी	स.प्र.जि.अ.	जिल्ला प्रशासन कार्यालय
श्री पवन कुमार भट्टराई	प्रहरी उपरिक्षक	जिल्ला प्रहरी कार्यालय
श्री अशोक राज भट्ट	उ.अ.नि	राष्ट्रिय अनुसन्धान पाल्पा
श्री श्याम संगती महर्जन	स.प्र.ना.उ.	सशस्त्र प्रहरी वल ३५ नं गुल्म
श्री बासुदेव भण्डारी	कार्यालय प्रमुख	सडक पूर्वाधार कार्यालय
श्री अबिद हुसैन	कार्यालय प्रमुख	खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय

श्री नारायण देव ऋषि
 श्री दुर्गा प्रसाद खन्ना
 श्री पिताम्बर पाण्डे
 श्री खेमराज छिनाल
 श्री चन्द्र बहादुर राना
 श्री सन्तोष सुवेदी
 श्री दिलिप मरासेनी
 श्री दुर्गा गौतम
 श्री शिव शर्मा
 श्री सफल चापागाई
 श्री अरुण खत्री
 श्री प्रमोद कुँवर
 श्री प्रेम पोखरेल

व.सि.का.फ.
 व.सि.का.फ.
 प्र.प्र.अ

प्र.प्र.अ.

नि.का.प्र

कार्यालय प्रमुख

का.प्र

ईन्जिनियर

ईन्जिनियर

ईन्जिनियर

ईन्जिनियर

ईन्जिनियर

सव.ई.

डिप्टी व.सि.का.फ.
 व.सि.का.फ.
 तानसेन नगरपालिका

बगनासकाली गाउँपालिका

जलश्रोत तथा सि.डि.कार्यालय

करदाता सेवा कार्यालय

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

सडक डिभिजन पाल्पा

तानसेन नगरपालिका

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय


कालीगण्डकी करिडोर आयोजना

बगनासकाली गाउँपालिका

खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय

निर्णयः

आजको बैठकमा पाल्पा जिल्लामा आगामी आ.ब.२०८२/८३ (२०८२ श्रावण १ देखि २०८३ आषाढ मसान्त सम्म) को अवधिका लागि दररेट निर्धारणको मस्यौदा तयार गर्न शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख श्री गोविन्द प्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठित उप समितिले प्रस्ताव गरेको निर्माण सामग्री, ज्याला समेतको दररेट उपर छलफल गरियो । यसमा यस जिल्लाको चालू आ.ब.को दररेट, यो दररेटमा काम गर्दाको अनुभव (मालसामान, सामग्री श्रमिकको उपलब्धता र मूल्य), स्थानीय बजारवाट प्राप्त हालको चलन चल्तीको दररेट, छिमेकी जिल्लाहरुको दररेट निर्धारण समितिको दररेट र गत विगत वर्षको अनुभव समेतलाई आधार मानी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ (१) बमोजिमको समितिवाट उपनियम (२) (क) र (३) बमोजिम निर्माण सामग्री, ढुवानी, भाडा, ज्याला समेतमा संलग्न विवरण बमोजिम दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो । साथै यो दररेट उपनियम (४) बमोजिम जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयहरु, पाल्पा जिल्लास्थित सबै स्थानीय तहहरु, पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघ, पाल्पा व्यापार संघ, रामपुर उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ पाल्पा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समेत पठाउने निर्णय गरियो ।

The bottom of the document features several handwritten signatures and dates. On the left, there are two signatures, one of which appears to be 'Rajad'. In the center, there are more signatures, including one that looks like 'Bhatnagar'. To the right, there is a date '2082 3/26' and another signature. On the far right, there is a large, stylized signature. The signatures are written in dark ink on a light-colored paper.